

Ziergehölze für den Kleingarten

<i>Deutscher Name</i>	<i>Botanischer Name</i>	<i>Wuchshöhe</i>	<i>Blütenfarbe</i>	<i>Blütezeit</i>	<i>Frucht</i>	<i>Bemerkungen</i>
Fächer - Ahorn	Acer palmatum	bis 4 m	Purpur	V	rot	langsam wachsend, Rinde in der Jugend rot
Roter Fächer - Ahorn	Acer palmatum "Atropurpureum"	bis 3 m	Purpur	V	rot	Laub 5 -lappig, Purpur bis schwärzlich -rot
Schlitz - Ahorn Roter Schlitzahorn	Acer palmatum "Dissectum" in Sorten	bis 1,5 m	-	-	-	Laub tief geschlitzt, hellgrün, oder rotes Laub
Gartenazalee	Azalea Mollis Oder Knapp-Hill	1 - 1,5 m	verschieden siehe Sorten	III - VI	-	liebt sauren Boden
Japanische Azalee	Azalea japonica	40- 80 cm	siehe Sorten	IV - V		liebt sauren Boden
Alpenrose	Rhododendron, in Arten und Sorten	1 - 3 m	verschieden siehe Sorten	III - IV	-	liebt sauren humosen Boden
Aralie	Aralia elata	1,5 - 2 m	Elfenbein	VIII	-	Spätblüher Dornen am Stamm, malerischer Wuchs
Gartenbambus	Fargesia denudata (Sinarundinaria)	1,5 - 2 m	-	-	-	frosthart, breitwachsend

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Bartblume	Caryopteris x clandonensis	1 - 1,5 m	blau	IX	-	Spätblüher, Rückschnitt im Frühjahr
Blauraute	Perovskia abrotanoides	1 - 1,5 m	lila	VIII - IX	-	Frostschutz durch Laubdecke, radikaler Rückschnitt im Frühjahr
Schmalblatt - Berberitze	Berberis x stenophylla	bis 1,5 m	gelborange	V	blauschwarz	immergrün, etwas geschützter Standort Bienenweide
Hecken Berberitze	Berberis thunbergii Berberis thunbergii Atro.	1 - 1,5 m	gelb - rötlich	V	korallenrot	sommergr. Strauch, scharlachrote u. orangef. Herbstfärbung, Bienenweide
Garten - Eibisch	Hibiscus syriacus - Hybr.	1,5 - 2 m	verschieden	VIII - IX	-	Bodenabdeckung, Rückschnitt im Nachwinter, sonniger Standort
Federbusch	Fothergilla Gardenii	0,80 – 1,00 m	Weißer Rispen	V		Gelbe Herbstfärbung
Hoher Federbuschstrauch	Fothergilla -major	1,5 - 2 m	rahmweiße Rispen	V	-	Pflanzen aus Containerkultur verwenden
Hängende Felsenbirne	Amelanxchier laevis	2 - 3 m	weiß	V	rot - schwarz	Beeren essbar
Feuerdorn	Pyracantha coccinea und Sorten	1 - 2 m	weiß	V - VI	rot - orange, je nach Sorte	verträgt Schnitt
Flieder	Syringa vulgaris, in Arten und Sorten	2 - 3 m	lila - weiß	V	-	abgeblühte Blütenstände entfernen
Zwergflieder	Syringa meyeri Palibin	100 -150 cm	Duftend violett	Mai-Juni		Nach der Blüte schneiden

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Elfenbeinginster	Cytisus praecox	1,5 - 2 m	verschieden	V -VI	-	stärkerer Rückschnitt der Blütentriebe
Schmuckginster	Cyt. scoparius - Hybriden	1,5-2,00 m	siehe Sorten	V-VI		nach der Blüte
Besen -Ginster	Cytisus scoparius	1 - 2 m	dottergelb	V - VI	-	Rückschnitt nach der Blüte
Duftender Kriech - Ginster	Cytisus x beanii	0,3 m	tiefgelb	V	-	Verwendung: Stein-, Heidegärten
Färber - Ginster	Genista tinctoria	0,8 - 1 m	gelb	VII	-	Verw.: Niedrige Blütenhecken, Rückschnitt alle 2-3 Jahre
Stein - Ginster	Genista lydia	0,3 - 0,5 m	gelb	V - VI	-	breitwachsend, Verwendung: Steingärten, Rabatten, Mobiles Grün
Niedrige Glockenhasel	Corylopsis pauciflora	1 m	gelb	V	-	Halbschatten, kalkfeindlich, geschützter Standort, Frühlingsgärten
Goldglöckchen	Forsythia intermedia in Sorten	1,5 - 3 m	gelb	III - IV	-	Rückschnitt alle 2 - 3 Jahre nach der Blüte
Blumen -Hartriegel,	Cornus florida	2,5 - 4 m	weiße Hochblätter	V - VI	scharlachrot	Schöne Herbstfärbung, auffallender Blütenstand

Roter Blumen - Hartriegel	Cornus florida "Ruba"	2,5 - 4 m	rosa – rote Hochblätter	V - VI	scharlachrot	wie oben
Chinesischer Blumenhartriegel	Cornus kousa chinensis Verschiedene Sorten	2-4 m	Weißer Hochblätter	IV-VI	Rosa-rot essbar	Bunte Herbstfärbung, malerischer Wuchs
Kornelkirsche	Cornus mas Jolico	150-200 cm	Gelbe Blüten	III-IV	Rot essbar	Bunte Herbstfärbung
Essbare Heckenkirsche	Lonicera kamtschatica	1m	weiß	III-IV	Blau essbar	Bunte Herbstfärbung
Rispen - Hortensie	Hydrangea paniculata "Grandiflora"	1,5 - 2 m	cremweiß	VII - VIII	-	Rückschnitt im Frühjahr auf Zapfen
Bauerhortensie	Hydrangea macrophylla	1-1,5 m	Verschiedene Farben	V-VII		Rückschnitt auf das erste Auge nach der Blüte

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Waldhortensie	Hydrangea arborescens	1-1,5 m		VI-VIII		Rückschnitt auf das erste Auge nach der Blüte
Niedriges Johanniskraut	Hypericum calycinum	0,3 - 0,5 m	gelb	VI - X	-	Rückschnitt im Nachwinter
Johannisstrauch	Hypericum androsaemum "Excellent Flair"	0,8 - 1 m	rotgelb	V	dunkelrot	große Blüten
Johannisstrauch	H. patulum var. henryi	1,5 - 2 m	dunkelgelb	V	-	reichblühend, winterhart
Blut - Johannisbeere	Ribes sanguineum "Atrorubens"	1,5 - 2 m	dunkelrot	IV	schwarz, blauweiß ber.	Auslichtungsschnitt
Kamelie	Camellia japonica in Arten und Sorten	1 - 2 m	verschieden	II - V	-	immergrün, braucht Frostschutz
Korkspindel	Euonymus alatus	1-1,5 m	Weiß unscheinbar	IV-V		Interessantes korkiges Holz Schöne Herbstfärbung
Immergrüne Kriechspindel	E. fortunei - Sorten	0,5 m kriech.	gelbweiß	V	rot	Bienen - und Vogelnährgehölz, Wandbegrünung, Flächenbegrüner
Aufrechte Lorbeerkirsche	Prunus laurocerasus "Otto Luyken"	1 - 1,5 m	weiß	V - VI	schwarze Beeren	immergrün, breitwachsend
Mandelbäumchen,	Prunus triloba	1,5 m	rosa	IV	-	Schnitt nach der Blüte
Rote Zwergmandel	Pr. tenella "Firehill"	0,8 - 1 m	rot	IV - V	hellgraue Beeren	Wurzelschößlinge, starker Rückschnitt nach der Blüte
Rotes Lorbeerröslein	Kalmia angustifolia "Rubra"	1 - 1,5 m	rosa, dunkelpurpur	V - VI	-	leicht saurer Boden
Sternmagnolie	Magnolia stellata	1 - 1,5 m	weiß	III - IV	-	langsam wachsend
Mahonie	Mahonia aquifolium	bis 2 m	gelb	V	Beeren blau essbar	Gruppengehölz, niedrige Hecken, , schöner Fruchtschmuck
Niedrige Mahonie	M. aquifolium "Apollo"	Bis 1 m	gelb	IV-V	Blaue Beeren	Dekorative Pflanze, Bienenweide
Schmuckmahonie	Mahonia bealii	1-1,5 m	gelb	III-V	Blaue Zierbeeren	Dekorative Zierpflanze

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Eßbare Ölweide	Elaeagnus multiflora	1,5- 2 m	hellgelb	V - VI	gelb	Frucht essbar
Buntlaubige Ölweide	Elaeagnus pungens „Maculata“	1 m	weiß	V-VI	rot	Grün-gelbe Blätter immergrün
Purpur - Perückenstrauch	Cotinus coggygria "Royal Purple"	2 - 3 m	auffallend grün / rot	VI - VII	-	kalkliebend, Partner zu rotlaubigen Gehölzen
Buschige Prunkspiere	Exochorda racemosa	3 m	weißleuchtend	V	-	schwach duftend
Halbhoher Gartenjasmin	Ph. "Belle Etoile"	bis 1,5 m	weiß mit purpurfarb. Mitte	VI - VII	-	Zierstrauchhecken, Auslichtungsschnitt im 3jährigen Turnus
Gartenjasmin	Philadelphus Manteau d' Hermine'	1-1,5 m	weiß	VI-VII		Lockere Hecken
Rotlaubige Fasanenspiere	Physocarpus Diabolo	1-2 m	weiß	V-VI		Rotes Laub
Strauch-Pfingstrose	Paeoniia-Sorten	0,5-1,5 m	Alle Farben	V-VII		
Gemeiner Ranunkelstrauch	Kerria japonica	1,5 - 2 m	gelb	V - VII	-	sehr robust, jährlicher Winterschnitt
Säckelblume	Ceanothus - Hybriden	1 m	rosa - blau	VII	-	radikaler Rückschnitt im Frühjahr
Schattenglöckchen	Pieris japonica in verschiedenen Sorten	1 - 1,5 m	Cremeweiß- rot	IV	-	liebt sauren Boden, Austrieb braun - rot
Schmetterlingsstrauch	Buddleia. davidii - Hybriden in Sorten	2 - 3 m	violett, weiß je nach Sorte	VII - X	-	Nahrung für Schmetterlinge, starker Rückschnitt im Nachwinter

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Oster Schneeball	Viburnum burgwoodii	1-2 m	rosaweiß	IV-V	lila	halbimmergrün
Niedriger Schneeball	V. tinus "Gwenllian"	1 - 1,5 m	weiß, in der Knospe rot	V - VIII	blau	immergrün, Blätter glänzend grün, auch als Kübelpflanzen
Wohlfriechender Schneeb.	Viburnum carlesii	1 m	rosa - weiß	IV - V	-	stark duftend, Schnitt nicht üblich
Japanischer Schneeball	Viburnum plicatum Marisii	1-1,50 m	weiß	V-VI	blau	Breit wachsend
Gemeine Schneebeere	Symphoricarpos albus var. laevigatus	2 m	weiß - rosa	VI - VIII	weiß	Bienenweide, radikaler Verjüngungsschnitt erfolgversprechend
Liebesperlenstrauch	Callicarpa bodinieri "Profusion"	1,5 - 2,5 m	lilarosa	VII - VIII	blaß - rosa	auffallender Fruchtstrauch, perlartige Früchte
Blüten - Skimmie	Skimmia x foremanii	0,5 - 0,8 m	weiß - rosa	IV - V	scharl. - rot	wie Frucht - Skimmie
Frucht - Skimmie	Skimmia japonica	0,6 - 1 m	gelb - weiß	V	rot	immergrün. Fruchtschmuck
Weißer Zwergspiere	Spiraea albiflora	0,5 m	weiß	VI - IX	-	jährlicher starker Schnitt im Nachwinter
Braut - Spiere	Spiraea x arguta	1,5 - 2 m	weiß	V	-	leichter Auslichtungsschnitt alle 2 - 3 Jahre.
Rispen-Spiere	Spiraea Greffsheim	1-2 m	weiß	V		
Kisse-Spiere	Spiraea Japonica Sorten	0,5-1 m	Rosa-rot	V - VII		
Gelbbunte Garten - Hülse	I. aquifolium "Golden King"	2 - 3 m	weiß	V - VII	rot	zweihäusig, männliche u. weibliche Sorten pflanzen, Bienenweide

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Strauch - Hülse	Ilex "Blue Angel"	bis 1,5 m	weiß	V	dunkelrot	Einzel - und Gruppengehölz,
Japanische Stechpalme	Ilex crenata in Sorten	1 - 1,5 m	unscheinbar	V - VI	schwarzrot	wie oben
Maiblumenstrauch	Deutzia gracilis	0,5 m	weiß	V	-	auffallender Blütenstrauch Schnitt nach der Blüte
Kalmien - Deutzie	Deutzia - kalmiiflora	1 - 2 m	in. weiß - rosa außen rosa	V	-	auffallender Blütenstrauch Auslichtungsschnitt alle 2-3 Jahre
Niedr. Sternchenstrauch	Deutzia x rosea	0,8 - 1,2 m	zartrosa	VI - VII	-	Auslichtungsschnitt alle 2-3 Jahre
Gefüllt. Sternchenstrauch	Deutzia scabra "Plena"	3 m	rosa	VI - VII		auffallender Blütenstrauch Auslichtungsschnitt alle 2-3 Jahre
Strauchmispel	Cotoneaster, in vielen Arten und Sorten	0,4 - 2 5 m	weiß	VI	orange, rot	schöner Fruchtschmuck, Bienenweide
Torfmyrte	Pernettya mucronata	0,5 - 1 m	weiß - rosa	V - VII	rosa - rot	kalkfeindlich, zweihäusig, in Gruppen
Öhrchen - Weide	Salix aurita	2 m	männl. gelb weibl. grün	IV	-	kalkfeindlich, zweihäusig, in Gruppen
Hängende Kätzchen - W.	Salix caprea Pendula	2 m	Kätzchen	III - IV	-	Rückschnitt nach der Blüte
Niedrige Purpur - Weide	Salix purpurea "Nana"	0,5 - 1 m	rötliche K.	III - IV	-	Einzel - und Gruppengehölz, Hecken
Rosmarin - Weide	Salix rosmarinifolia	1 m	gelbe K.	IV	-	Gruppengehölz, Wegebe- gleitgrün
Engadin - Weide	Salix "Wehrhahnii"	1 m	gelbe K.	IV	-	Einzel - und Gruppengehölz, Steingarten mit Wildstauden zu ZwergKoniferen

Deutscher Name	Botanischer Name	Wuchshöhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Frucht	Bemerkungen
Hoher Glockenstrauch	Weigela florida	2 - 3 m	dunkelkarmin	V -VI	-	Auslichtungs - und Verjüngungsschnitt
Niedriger Glockenstrauch	Weigela "Purpurea"	1 - 1,5 m	rosarot	VI	-	wie oben, Einzelstand, Rabatten
Weiß-bunter Glockenstrauch	Weigelia florida“ Nana Variegata“	1-1,5m	Weiß-rosa	V-VI		Gelb-weißes Blatt
Kleinblütige Zaubernuß	Hamamelis japonica	3 m	gelb	II - IV		Einzel - und Gruppengehölz
Lichtmeß - Zaubernuß	Hamamelis mollis	2 - 3 m	goldgelb	II - IV	-	wächst langsam, Herbstfärbung
Niedrige Scheinquitte	Chaenomeles japonica	1 - 1,5 m	orangerot	IV	-	Einzel - und Gruppengehölz, niedrige freiwachsende Hecken, Frucht duftend
Zierquitten in Sorten	Chaenomeles - Hybriden	1 - 1,5 m	je nach Sorte	IV	-	wie oben
Zierkirsche	Prunus in Sorten	1,5 -2 m je nach Art und Sorte	rosa, in Abstufungen je nach Sorte	IV - V	-	
Frühe Zierkirsche	P. mume "Beni - shi - don"	2 - 3 m	karminrot	II - IV		Rückschn. nach der Blüte, stark duftend

