

Pat.: Köning, Melanie

Geb.Dat.: 05.01.1983, W

Fall-Nr.: 22544772

Status fertig

### Laborbefund

Station / Ambulanz	Covid-19 Abstriche für OEGD	Auftragsnummer	31593829
Auftragsannahme	23.02.2022 16:19	Probenentnahmedat.	23.02.2022 16:19
		Importdatum	24.02.2022 10:47

Untersuchung	Wert	Einheit	Referenzbereich
kombinierter Oro- + Nasopharynx- Abstrich	komb.Oro- /Nasopharynx -Abstrich		
<b>SARS-CoV-2,PCR (VV- Mitarbeiterscreening)</b>	<b>pos</b>	<b>↑↑</b>	negativ
	<b>S-Gen mit Ct 14 positiv</b> <b>RdRP -Gen mit Ct 14 positiv</b> <b>N-Gen mit Ct 13 positiv</b> <b>Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie/Hygiene.</b> <b>Allg. Kommentar:</b> Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme) beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe auch <a href="https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm">https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm</a>		