

Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus (Test result certification)

Testzentrum/Teststelle:
(Testing centre)
Hirsch-Apotheke

Vestische Strasse 96
46117 Oberhausen
Teststellen-Nr.: 36025

Getestete Person (Tested person):

Name (Forename, Surname): Alexandra Plostica
Anschrift (Address): Ingelheimer Str. 7, 45145 Essen
Geburtsdatum (Date of birth): 26.03.1969

ERGEBNIS VERIFIKATION

Antigen-Schnelltest (Covid-19 rapid antigen test):

Name des Tests (Test name): Green Spring SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set (kolloidales Gold) AT1188/21
Hersteller (Manufacturer): Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Testdatum/Testuhrzeit (Date/ Time of the Test): 02.09.2022 15:01
Test durchgeführt durch (Name) (Test conducted by): Frau Dhayaparan



7b334587 -
e0f9 - 4eec - 991a - 0276
d7f7fcc9

Test-Art (Test type):

Bürgertestung Beschäftigtentestung Einrichtungstestung
(Citizen test) (Employees test) (in Pflegeheimen etc.)
(Institution test (nursing Home,etc.))

Testergebnis (Result of the Test):

Positiv* (positive): Negativ (negative):



02.09.2022 15:18

Datum / Stempel testende Stelle / Unterschrift (Date/ Stamp/ Signature) Stempel und Unterschrift sind digital erzeugt worden.

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht. Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

* Bei einem positiven Antigen-Schnelltest muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben und hat zur Bestätigung oder auch Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test. Bei einem positiven Selbsttest muss die Person unmittelbare Kontakte vermeiden und die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten.