

Teststelle-Bochum-Wattenscheid

Im Steinhof 10
44867 Bochum



Befund/Report



Nordstraße 44
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 49 78-0
Telefax: 0211 / 49 78-333
info@labor-duesseldorf.de
www.labor-duesseldorf.de

Patient / Patient name	Geburtsdatum / Birth	Kasse	Auftragsnummer / Order number
West, Anja	14.08.1973		0072071333 / 23.03.2022

ENTNAHMEDATUM / SAMPLE DATE

22.03.2022 08:54

Untersuchung / Test

Ergebnis / (Your) Result

Normbereich / Reference Range

GESAMTBEURTEILUNG SARS-CoV-2

positiv

SARS-CoV-2 test overall test result

The overall test result for SARS-CoV-2 is positive.

SARS-CoV RT-PCR (Target 1) **

positiv

SARS-CoV-RNA wurde nachgewiesen.

Entsprechend der WHO-Empfehlung folgt ein Bestätigungstest auf ein SARS-CoV-2 spezifisches Gen.

SARS-CoV-RNA was detected.

According to WHO-guidelines a confirmatory assay for a SARS-CoV-2- specific gene is performed.

Ct-Wert (Target 1)

28.9

SARS-CoV-2 RT-PCR (Target 2) **

positiv

Ct-Wert (Target 2)

28.3

SARS-CoV-2 variantenspez. PCR **

s. Text

Aufgrund des hohen PCR-Probenaufkommens erfolgt derzeit keine Variantenbestimmung.

GESUNDHEITSAMTMELDUNG SARS-CoV-2

gemeldet

Der Befund wurde medizinisch validiert von Dr. Susanne Buchbinder.

Approved by Dr. Susanne Buchbinder.