DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13403-01-00

Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft | GbR
MVZ · Dr. Eberhard & Partner Dortmund
Laboratoriumsmedizin Dortmund

6-04-BefundLab - 22KM

MVZ Dr. Eberhard & Partner Dortmund · Postfach 101040 · 44010 Dortmund

Anschrift: Brauhausstraße 4, 44137 Dortmund
Labor: Tel.: 0231·95 72-0, info@labmed.de
Mikrobiologie: Tel.: 0231·95 72-5100, mikro@labmed.de

Testzentrum Katernberg
Schniedtkamp 26
45327 Essen

Endbefund

Patient		
SANDKÜHLER,ALYSSA EILEEN		
Tagesnummer	Geburtsdatum	Eingangsdatum
4890127716	21.02.2000 W	17.10.22 um: 13:52
Ihr Zeichen		Ausgangsdatum
4890127716		17.10.22 um: 20:16
Kasse		Blatt
		1 / 1

Laborärztlicher Befundbericht

Material:1 x Abstrich in NaCl
Entnahme am: 16.10.22 um: 11:42

	Ergebnis	Dimension	Referenzbereich

Infektionsdiagnostik

Coronaviren

SARS-CoV-2 RNS (NAT= Nukleinsäureamplifikationstechnik, PCR oder TMA) Abstrich	**positiv**		

Meldepflichtiger Nachweis eines Krankheitserregers nach §7 Infektionsschutzgesetz.
Wir leiten das meldepflichtige Ergebnis an das zuständige Gesundheitsamt weiter.

Ct-Wert	16,80		

Dieser Ct Wert entspricht nach Vergleich mit einem Standard-Präparat sehr wahrscheinlich einer Virusmenge von mehr als 10^7 Kopien/ml im Probenmaterial.
Bei Virusmengen von mehr als 10^7 Kopien/ml gelingt in der Regel die in vitro-Anzucht der Viren aus dem Untersuchungsmaterial. Eine Infektiosität ist somit anzunehmen.

Literatur: Arons et al., 2020; Perera et al., 2020; van Kampen et al., 2020; von Kleist et al., 2020; Wolfel et al., 2020.

Validiert durch Dr. med. Petra Kappelhoff am 17.10.22 um: 18:49 Uhr