

St. Josef-Hospital Klinikum der Ruhr-Universität Bochum

Zentrallabor
Prof. Dr. med. W.E. Schmidt

Pat.: Kaup, Dr. med. Bernadette

Geb.Dat.: 01.09.1975, W

Fall-Nr.: 22646445

Status fertig

Laborbefund

Station / Ambulanz Internistische Ambulanz 1 (AIMA1)

Auftragsnummer

31804861

Auftragsannahme 25.07.2022 09:59

Probenentnahmedat.

25.07.2022 09:59

Importdatum

25.07.2022 14:04

Untersuchung

kombinierter Oro- + Nasopharynx-
Abstrich

Wert

komb.Oro-
/Nasopharynx
-Abstrich

Einheit

Referenzbereich

SARS-CoV-2, PCR (sympt.
Mitarbeiter)

pos

↑↑

negativ

E-Gen mit Ct 28 positiv

RdRP/S-Gen mit Ct 29 positiv

N-Gen mit Ct 28 positiv

Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie /Hygiene.

Allg. Kommentar:

Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der
Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme)

beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe
auch

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm
I