

St. Josef-Hospital Klinikum der Ruhr-Universität Bochum

Zentrallabor
Prof. Dr. med. W.E. Schmidt

Pat.: Ruyters, Sarah

Geb.Dat.: 17.06.1979, W

Fall-Nr.: 22628992

Status fertig

Laborbefund

Station / Ambulanz Covid-19 Abstriche für OEGD

Auftragsnummer

31766131

Auftragsannahme 27.06.2022 10:31

Probenentnahmedat.

27.06.2022 10:31

Importdatum

27.06.2022 14:02

Untersuchung

kombinierter Oro- + Nasopharynx-
Abstrich

Wert

komb.Oro-
/Nasopharynx
-Abstrich

Einheit

Referenzbereich

**SARS-CoV-2,PCR (VV-
Mitarbeiterscreening)**

pos

↑↑

negativ

E-Gen mit Ct 19 positiv

RdRP/S-Gen mit Ct 21 positiv

N-Gen mit Ct 18 positiv

Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie /Hygiene.

Allg. Kommentar:

Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme) beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe auch

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm
I