

**Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen
Testergebnisses zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus**
(Test result certification)

Testzentrum/ Teststelle (testing centre):

M&A Testzentrum Düsseldorf

Name (Name)

Daimlerstraße 1a, 40235 Düsseldorf

Anschrift (Address)

Getestete Person (Tested person):

Familienname, Vorname (Surname, Forename):	Schreyer Dr., Sylvia
Anschrift (Address):	Schlüterstr. 103, 40235 Düsseldorf
Geburtsdatum (Date of birth):	07.07.1977

Test zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19 test):

Name des Tests (Test name):	Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd, COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)
Hersteller (Manufacturer):	
Test-Art (Test type):	☐ PCR-Test (PCR test) ☐ PCR-Schnelltest (Rapid PCR test) ☒ Antigen-Schnelltest (Rapid antigen test) ☐ Antigen-Selbsttest unter Aufsicht (Rapid antigen test under supervision)
Test-Datum (Date of the test):	16.06.2022
Test-Uhrzeit (Time of the test):	10:57
Test durchgeführt durch (Name, Vorname): (Test conducted by (Surname, Forename)):	Gazwan Alkarawani

Vor-Ort Testung durch Betreiber (On-side-test by operator) ☐	Betriebliche Testung (Employees test) ☐	Testung durch Leistungserbringer i.S.d. § 6 Abs. 1 TestV (Test by service provider) ☒
Testergebnis (Result of the test)		
positiv (positive): ☐	negativ (negative): ☒	M & A Schnelltest - Zentrum

16.06.2022

Daimlerstraße 1A
40235 Düsseldorf
01629061794
Gazwanalkarawani@yahoo.de



Datum / Stempel testende Stelle / Unterschrift (Date / Stamp / Signature)

Hinweis:

Wer dieses Dokument fälscht oder nachträglich verändert oder das unechte oder verfälschte Dokument gebraucht, handelt strafbar. Strafbar ist es auch, ein objektiv unrichtiges Gesundheitszeugnis gegenüber Behörden oder Versicherungen zu gebrauchen.

Note:

Anybody forging or subsequently altering this document or using the forged or falsified document may be prosecuted. It is also a criminal offence to present an objectively incorrect health certificate to the authorities or insurance companies.

Covid-Test Certificate

M&A Teststation
M&A Testzentrum Düsseldorf
Daimlerstraße 1a, 40235 Düsseldorf

16.06.2022
Sylvia Schreyer Dr.
Test Result: Negative

Firstname	Sylvia
Lastname	Schreyer Dr.
Address	Schlüterstr. 103, 40235 Düsseldorf
Sex	Female
Day of birth:	07.07.1977
Sampling at	16.06.2022 10:57
Type of test	Rapid Test
Test method	Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd, COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)

Notice: Anyone who forges this document or falsely certifies a test that has not been carried out is liable to prosecution under §267 StGB of forgery of documents. Any violation found will be reported to the police.

Anyone who uses forged documents to gain access to a facility or an offer commits forgery under Corona Protection Ordinance of the country commits a misdemeanor, which is punishable by a fine of 1000 €

This document was automatically generated at 16.06.2022 10:57

M & A Schnelltest - Zentrum

Daimlerstraße 1A
40235 Düsseldorf
01629061794
Gazwanalkarawani@yahoo.de



16.06.2022

M&A Teststation

Befund zu Testung auf SARS-CoV-2 (COVID-19) / Report for SARS-CoV-2 (COVID-19) analysis

Test durchgeführt von / Analysis carried out by:

M&A Testzentrum Düsseldorf, Daimlerstraße 1a, 40235 Düsseldorf [ma-teststation.testapp24.de]

Vorname / Firstname	Sylvia
Nachname / Lastname	Schreyer Dr.
Geschlecht / Sex	Weiblich
Buchungs-Code / Booking-Code	iypep2s90un73j21ihjwu4sty
Probeentnahme am / Sampling at	16.06.2022 10:57
Testergebnis / Result	NEGATIVE
Gültig bis / Valid Thru	17.06.2022 10:57
Test-Methode / Test method	Safecare Biotech (Hangzhou) Co. Ltd, COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)

Sie können diesen QR Code zum Nachweis bis einschließlich 17.06.2022 10:57 verwenden und zum Check-In in teilnehmenden Tracing-Apps vor Ort nutzen. Der QR Code enthält ihre persönlichen Daten sowie das Testergebnis. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie diesen QR Code nur berechtigten Personen zum Check-In oder zum Nachweis des Testergebnisses vorzeigen. Zerstören Sie dieses Dokument nach Ablauf der Gültigkeit.

You can use this QR code to proof your test or to check-in until 17.06.2022 10:57 in participating tracing apps on site. The QR code contains your personal data and the test result. Please make sure that you only show this QR code to authorized persons for check-in or to prove the test result. Destroy this document after expiration.

Dieser QR-Code ist kompatibel mit:

