

**Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen
Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus**
(Test result certification)



Testzentrum/ Teststelle (Testing centre)

(Anschrift, Teststellen-Nr. (Name, Address, Testing centre number)):

Konrad-Adenauer-Platz 3, 44787 Bochum - 03-230

Getestete Person (Tested person):

Name (Surname, Forename) Müller, Ursula

Anschrift (Address) Lennestr. 26, 44807 Bochum, Deutschland

Geburtsdatum (Date of birth): 13.05.1959

Personalausweisnummer* (ID Number):

Antigen-Schnelltest (Covid-19 rapid antigen tests):

Name des Tests (Test name) Green Spring SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set (kolloidales Gold) | AT1188/21

Hersteller (Manufacturer): Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

Testdatum/Testuhrzeit (Date/ Time of the Test): 18.03.2022 11:41

Test durchgeführt durch:
(Name) (Test conducted by) info@buergertest-bochum.de

Test-Art (Test type):

BürgerTesting
(Citizen Test)



Beschäftigtesting
(Employees test)



Selbstzahlertesting
(Self-payer test)



Testergebnis (Result of the Test)

Positiv** (positive):



Negativ (negative):



18.03.2022

 medTEST
Kölner Landstraße 224
40591 Düsseldorf

Datum/ Stempel testende Stelle/ Unterschrift (Date/ Stamp/ Signature)

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

*Optional ausfüllbar, wenn es bspw. im Rahmen von Ein- oder Ausreise benötigt wird.

**Bei einem positiven Ergebnis muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben. Es gilt die Mitteilung an das zuständige Gesundheitsamt nach § 7 Meldepflicht der aktuellen Coronatestungsverordnung - CoronaTestVO. Die Person hat zur Bestätigung oder auch Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test.