

Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

JH Internistische Ambulanz 1
Katholisches Klinikum Bochum
Betriebsstätte St. Josef-Hospital
Gudrunstr. 56
44791 Bochum

Zentrallabor - Prof. Dr. med. W. E. Schmidt
Gudrunstr. 56
44791 Bochum
Telefon: 0234-5092340
Telefax: 0234-5092380

Name, Vorname	Halfter, Annika	Eingangsdatum	01.04.2022 10:36
Geb.	24.10.1998, F	Entnahmedatum	01.04.2022 10:36
ANR	31645470	Druckdatum	

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Referenzbereich
SARS-CoV-2, PCR (sympt. Mitarbeiter)	positiv		negativ

SARS-CoV-2 SARS-CoV-2: Ein negatives PCR-Ergebnis schließt Infektiosität nicht sicher aus.

ft: S-Gen mit Ct 20 positiv
RdRP-Gen mit Ct 19 positiv
N-Gen mit Ct 19 positiv
Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie/Hygiene.
Allg. Kommentar:
Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme) beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe auch https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html