

**Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests
zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus**
(Certificate of the presence of a positive or negative antigen test for the detection of the
SARS-CoV-2 virus)



Testzentrum / Teststelle (Testing centre)

(Anschrift, Teststellen-Nr. (Name, Address, Testing centre number))

Teststelle Dorstfeld
Wittener Str 273
44149 Dortmund
Teststellen-Nr: 08471

Getestete Person (Tested person)

Name (Surname, Forename) : Wollgast, Sandra
Anschrift (Address) : Am Hartweg 162 , 44149 Dortmund
Geburtsdatum (Date of birth) : 19.04.1975
Telefonnummer (Phone number) : 02317996912
Personalausweisnummer* (ID Number) : -

Antigen-Schnelltest (Covid-19 rapid antigen tests)

Name des Tests (Test name) : Clongene COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette
Hersteller (Manufacturer) : Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.
Testdatum/Testuhrzeit (Date/Time of the Test) : 09.12.2022 Uhrzeit: 09:06

Testergebnis (Result of the Test) :

Negativ (negative)

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
(This document was issued electronically and is therefore valid without signature)

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der
Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der
Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird.

*Optional ausfüllbar, wenn es bswp. im Rahmen von Ein- oder Ausreise benötigt wird.

**Bei einem positiven Ergebnis muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben und hat zur Bestätigung oder auch
Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test. Für die Mitteilung an das zuständige Gesundheitsamt ist die Meldepflicht nach § 1
Absatz 7 der aktuellen Corona-Test-und-Quarantäneverordnung zu beachten.