

## Ergebnis des SARS-CoV-2 Schnelltest Result of the SARS-CoV-2 Rapidtest



Hauptstraße 90  
44894 BochumGermany

Geschlecht / Gender: Weiblich  
Name: Kira Meyer  
Adresse / Address: Teimannstraße 22  
PLZ Ort Land / Zip code City Country: 44894 Bochum DE  
Telefon / Phone: 015778922061  
E-Mail: kira.celine.meyer@gmail.com  
Geburtsdatum / Date of Birth: 05.04.2002  
Ausweis Nr. / Nationality ID:  
Test: Safecare Biotech COVID-19 Antigen Rapid Test Kit BfArM:  
AT376/21

Teststellennummer: 03167  
Ausgewertet von: Yüksel  
Testdatum: 25.08.2022

Date of sampling  
Uhrzeit: 08:03  
Time of sampling

## Corona Antigen-Schnelltest

Testergebnis / Testresult:

**NEGATIV / NEGATIVE**



PAS Solutions GmbH  
Anna Schneider Steig 3 Telefon: +49 (0) 2173 993 82 35  
50678 Köln E-Mail: info@coronapoint.de  
UstID: DE322242303 Amtsgericht Düsseldorf - HRB 64115

**Info:** Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht. Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

Anyone who forges this document or falsely certifies a test that has not been carried out is liable to prosecution under Section 267 of the Criminal Code for forgery of documents. Any violation found will be reported to the police. Anyone who uses a forged document to gain access to a facility or offer commits an administrative offence under the state's Corona Protection Ordinance, punishable by a fine of €1000.



Auf deinem Handy  
klicke einfach auf  
das Corona Warn  
App Logo über  
diesem Text.



Zur Echtheitsprüfung:



Coronapoint Bochum  
Hauptstraße 90  
44894 Bochum

Web: e.coronapoint.de  
E-Mail:  
service@coronapoint.de  
Tel: 02173 9938235

**Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigen-tests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus**  
(Test result certification)



**Testzentrum/ Teststelle** (Testing centre)

(Anschrift, Teststellen-Nr. (Name, Address, Testing centre number)):

Coronapoint Hauptstraße 90 44894 Bochum  
Teststelle: 03167

**Getestete Person** (Tested person)

Name (Surname, Forename):

Kira Meyer

Anschrift (Address):

Teimannstraße 22, 44894 Bochum

Geburtsdatum (Date of birth):

05.04.2002

Personalausweisnummer\* (ID Number):

**Antigen-Schnelltest** (Covid-19 rapid antigen tests)

Name des Tests (Test name):

Safecare Biotech COVID-19 Antigen Rapid Test Kit BfArM: AT376/21

Hersteller (Manufacturer):

Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Testdatum/Testuhrzeit (Date/ Time of the Test):

25.08.2022 um 08:03 Uhr

Test durchgeführt durch:  
(Name) (Test conducted by)

NA, Ausgewertet durch: Yüksel

Test-Art (Test type):

Testung nach § 4a TestV  
(Test by § 4a TestV)



Beschäftigtentestung  
(Employees test)



Selbstzahlerentestung  
(Self-payer test)



Testergebnis (Result of the Test):

Positiv\*\* (positive):



Negativ (negative):



PAS Solutions GmbH  
Anna Schneider Steig 3 Telefon: +49 (0) 2128 993 82 35  
50678 Köln E-Mail: info@coronapoint.de  
UstID: DE322242303 Amtsgericht Düsseldorf - HRB 84115

25.08.2022

Datum/ Stempel testende Stelle/ Unterschrift (Date/ Stamp/ Signature)

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

\*Optional ausfüllbar, wenn es bswp. im Rahmen von Ein- oder Ausreise benötigt wird.

\*\*Bei einem positiven Ergebnis muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben und hat zur Bestätigung oder auch Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test. Für die Mitteilung an das zuständige Gesundheitsamt ist die Meldepflicht nach § 1 Absatz 7 der aktuellen Corona-Test-und-Quarantäneverordnung zu beachten.