

Pat.: **Kallweit, Hermann**

Geb.Dat.: **30.01.1962, M**

Fall-Nr.: **22521864**

Status **fertig**

### Laborbefund

Station / Ambulanz	Covid-19 Abstriche für OEGD	Auftragsnummer	31554492
Auftragsannahme	26.01.2022 14:08	Probenentnahmedat.	26.01.2022 14:08
		Importdatum	27.01.2022 11:24

Untersuchung	Wert	Einheit	Referenzbereich
kombinierter Oro- + Nasopharynx- Abstrich	komb.Oro- /Nasopharynx -Abstrich		
<b>SARS-CoV-2, PCR (ÖGD 1)</b>	<b>pos</b>	<b>↑↑</b>	negativ
	<b>E-Gen mit Ct 16 positiv</b> <b>RdRP/S-Gen mit Ct 16 positiv</b> <b>N-Gen mit Ct 16 positiv</b> Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie/Hygiene. Allg. Kommentar: Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme) beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe auch <a href="https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm">https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm</a> 		
<b>Variant of Corona, PCR</b>	<b>pos</b>	<b>↑↑</b>	
	<b>N501Y,HV69/70del und E484A positiv. Die Mutation im Spike-Gen ist in der Virusvariante B.1.1.529 (Omikron) beschrieben</b>		