

**Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen
Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus**
(Test result certification)

Testzentrum/ Teststelle (Testing centre)
(Anschrift, Teststellen-Nr. (Name, Address, Testing centre number)):

Schnelltest-Bochum
Bongardstr. 2
44787 Bochum
Teststellennummer: 03-213

Getestete Person (Tested person):

Name (Surname, Forename): Jan Filitz

Anschrift (Address): Josephstraße 12, 44791 BOCHUM

Geburtsdatum (Date of birth): 26.04.1998

Antigen-Schnelltest (Covid-19 rapid antigen tests):

Name des Tests (Test name): Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test

Hersteller (Manufacturer): Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd

Testdatum/Testuhrzeit (Date/ Time of the Test): 27.04.2022, 07:51

Test durchgeführt/ beaufsichtigt durch: Mitarbeiter*in der Teststelle
(Name) (Test conducted/ supervised by)

Test-Art (Test type):

BürgerTesting (Citizen test)



Beschäftigtentestung (Employees test)



Einrichtungstestung (in Pflegeheimen etc.)
(Institution test (nursing Home, etc.))



Testergebnis (Result of the Test):

Positiv* (positive):



Negativ (negative):



Digital signiert durch CHEKKO.

27.04.2022

Datum

Die Signatur und Echtheit der Daten kann überprüft werden unter app.chekko.de

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

* Anweisung siehe beigefügte Belehrung.