

# **Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2021**

## **Marien-Hospital Wattenscheid**

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.10 am 15.11.2022 um 07:47 Uhr erstellt.

netfutura GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

**Inhaltsverzeichnis**

|  |    |
|--|----|
| Einleitung   | 4  |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses   | 5  |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 5  |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers  | 6  |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus   | 6  |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie   | 6  |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 7  |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 8  |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit   | 8  |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung  | 8  |
| A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit   | 8  |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 9  |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus  | 9  |
| A-10 Gesamtfallzahlen  | 10 |
| A-11 Personal des Krankenhauses  | 11 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 11 |
| A-11.2 Pflegepersonal  | 11 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal   | 14 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 16 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement   | 16 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement   | 16 |
| A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte  | 18 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement   | 20 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit  | 20 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung  | 23 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V                 | 23 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung                    | 23 |
| 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung  | 23 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen) | 23 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen                              | 24 |
| B-[1].1 Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation  | 24 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten  | 24 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 25 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 25 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD   | 25 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS  | 37 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten   | 63 |

---

|  |    |
|--|----|
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V  | 64 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft   | 64 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung  | 65 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte   | 65 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 65 |
| Teil C - Qualitätssicherung  | 68 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 68 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V                                  | 68 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung  | 68 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V   | 68 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V<br>("Strukturqualitätsvereinbarung") | 68 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V                               | 68 |
| C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr   | 68 |

## Einleitung

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021:

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA u.a. im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2021 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2021 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

### Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

|          |   |
|----------|---|
| Name     | Dr. med. Andreas Hellwig                  |
| Position | Leiter Qualitäts- und Leistungsmanagement |
| Telefon  | 0234 / 509 - 8899                         |
| Fax      |   |
| E-Mail   | qm@klinikum-bochum.de                     |

### Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Name     | Dr. Christian Raible                |
| Position | Kaufmännischer Geschäftsführer      |
| Telefon. | 0234 / 509 - 3700                   |
| Fax      |                                     |
| E-Mail   | christian.raible@klinikum-bochum.de |

## Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### I. Angaben zum Krankenhaus

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Name                    | Katholisches Klinikum Bochum    |
| Institutionskennzeichen | 260590071                       |
| Hausanschrift           | Gudrunstraße 56<br>44791 Bochum |
| Postanschrift           | Parkstraße 15<br>44866 Bochum   |
| Telefon                 | 0234 / 509 - 0                  |
| E-Mail                  | info@klinikum-bochum.de         |
| Internet                | http://www.klinikum-bochum.de   |

#### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name                         | Position                      | Telefon           | Fax | E-Mail                                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Prof. Dr. Christoph Hanefeld | Medizinischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 8251 |     | christoph.hanefeld@klinikum-bochum.de |

#### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name        | Position       | Telefon           | Fax | E-Mail                         |
|-------------|----------------|-------------------|-----|--------------------------------|
| Elmar Hanke | Pflegedirektor | 0234 / 509 - 2125 |     | elmar.hanke@klinikum-bochum.de |

#### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name                               | Position                       | Telefon           | Fax | E-Mail                              |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| Dipl.-Oec. Franz-Rainer Kellerhoff | Kaufmännischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 3700 |     | franz.kellerhoff@klinikum-bochum.de |
| Dr. Christian Raible               | Kaufmännischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 3700 |     | christian.raible@klinikum-bochum.de |

#### II. Angaben zum Standort, über den berichtet wird

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Name                                       | Marien-Hospital Wattenscheid  |
| Institutionskennzeichen                    | 260590071                     |
| Standortnummer aus dem Standortverzeichnis | 772747000                     |
| alte Standortnummer                        | 05                            |
| Hausanschrift                              | Parkstraße 15<br>44866 Bochum |
| Postanschrift                              | Parkstraße 15<br>44866 Bochum |
| Internet                                   | http://www.klinikum-bochum.de |

#### Ärztliche Leitung des berichtenden Standorts

| Name                         | Position                      | Telefon           | Fax | E-Mail                                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Prof. Dr. Christoph Hanefeld | Medizinischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 8251 |     | christoph.hanefeld@klinikum-bochum.de |

#### Pflegedienstleitung des berichtenden Standorts

| Name        | Position       | Telefon           | Fax | E-Mail                         |
|-------------|----------------|-------------------|-----|--------------------------------|
| Elmar Hanke | Pflegedirektor | 0234 / 509 - 2125 |     | elmar.hanke@klinikum-bochum.de |

**Verwaltungsleitung des berichtenden Standorts**

| Name                               | Position                       | Telefon           | Fax | E-Mail                               |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------|
| Dipl.-Oec. Franz-Rainer Kellerhoff | Kaufmännischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 3700 |     | f.kellerhoff@klinikum-bochum.de      |
| Dr. Christian Raible               | Kaufmännischer Geschäftsführer | 0234 / 509 - 3700 |     | christian.raible@klinikum-bochum.de  |
| Caroline Veltkamp                  | Verwaltungsdirektorin          | 02327 / 65 - 4605 |     | caroline.veltkamp@klinikum-bochum.de |

**A-2 Name und Art des Krankenhasträgers**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Name | Katholisches Klinikum Bochum gGmbH |
| Art  | freigemeinnützig                   |

**A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus? | trifft nicht zu |
|---|-----------------|

**A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

trifft nicht zu / entfällt

**A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot</b>   | <b>Kommentar / Erläuterung</b> |
|------------|---|--------------------------------|
| MP03       | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare  |                                |
| MP04       | Atemgymnastik/-therapie   |                                |
| MP06       | Basale Stimulation  |                                |
| MP09       | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden  |                                |
| MP10       | Bewegungsbad/Wassergymnastik  |                                |
| MP11       | Sporttherapie/Bewegungstherapie   |                                |
| MP12       | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)  |                                |
| MP13       | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen  |                                |
| MP14       | Diät- und Ernährungsberatung  |                                |
| MP15       | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege  |                                |
| MP16       | Ergotherapie/Arbeitstherapie  |                                |
| MP17       | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege   |                                |
| MP18       | Fußreflexzonenmassage   |                                |
| MP21       | Kinästhetik   |                                |
| MP22       | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung   |                                |
| MP24       | Manuelle Lymphdrainage  |                                |
| MP25       | Massage   |                                |
| MP26       | Medizinische Fußpflege  |                                |
| MP29       | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie   |                                |
| MP31       | Physikalische Therapie/Bädertherapie  |                                |
| MP32       | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                                    |                                |
| MP34       | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                               |                                |
| MP37       | Schmerztherapie/-management   |                                |
| MP39       | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen          |                                |
| MP40       | Spezielle Entspannungstherapie  |                                |
| MP42       | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot   |                                |
| MP44       | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie   |                                |
| MP47       | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik   |                                |
| MP48       | Wärme- und Kälteanwendungen   |                                |
| MP51       | Wundmanagement  |                                |
| MP52       | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen  |                                |
| MP59       | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining                     |                                |
| MP63       | Sozialdienst  |                                |
| MP64       | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   |                                |
| MP66       | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   |                                |
| MP68       | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |                                |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot   | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-----|-------------------------|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer  |     |                         |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |     |                         |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer   |     |                         |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)  |     |                         |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer   |     |                         |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |     |                         |
| NM40 | Empfangs- und Begleitedienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     |     |                         |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung   |     |                         |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten   |     |                         |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |     |                         |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen   |     |                         |
| NM68 | Abschiedsraum  |     |                         |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |     |                         |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Name                          | Dirk Häger                     |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leiter Sozialdienst            |
| Telefon                       | 0234 / 509 - 2136              |
| Fax                           |                                |
| E-Mail                        | dirk.haeger@klinikum-bochum.de |

### A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift |                         |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                  |                         |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäreinrichtungen   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen   |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)   |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher  |                         |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung  |                         |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen   |                         |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung   |                         |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung                           |                         |



| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                         |                         |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                                  |                         |
| BF24 | Diätische Angebote   |                         |
| BF25 | Dolmetscherdienste   |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |
| BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus   |                         |
| BF30 | Mehrsprachige Internetseite  |                         |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung   |                         |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen  |                         |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                            |                         |
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen  |                         |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige   |                         |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| FL02 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                     |                         |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                |                         |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                   |                         |
| FL09 | Doktorandenbetreuung   |                         |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger   |                         |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger   |                         |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)  |                         |
| HB13 | Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) |                         |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent(ATA)   |                         |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer   |                         |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl der Betten | 180 |
|-------------------|-----|

## A-10 Gesamtfallzahlen

### Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

|   |      |
|---|------|
| Vollstationäre Fallzahl   | 3047 |
| Teilstationäre Fallzahl   | 106  |
| Ambulante Fallzahl  | 33   |
| Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) | 0    |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 35,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 35,67 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 35,67 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)   | 14,92 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,92 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 14,92 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

#### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 102,57 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 102,57 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00   |
| Stationäre Versorgung | 102,57 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 1,02 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,02 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,02 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 64,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 64,67 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 64,67 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 6,05 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,05 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 6,05 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 28,66 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,66 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 28,66 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 8,21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,21 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 8,21 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Medizinische Fachangestellte**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 3,36 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,36 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,36 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0     |
| Ambulante Versorgung   | 0     |
| Stationäre Versorgung  | 0     |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

**A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal**

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 16,44   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 16,44   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 16,44   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,84  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,84  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 4,84  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/ Medizinischer Bademeister (SP15)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,71  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,71  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 4,71  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 42,79   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 42,79   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 42,79   |

Kommentar/ Erläuterung

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,45   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,45   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 1,45   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,33  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,33  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 4,33  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Gymnastik- und Tanzpädagogin und Gymnastik- und Tanzpädagoge (SP31)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,95   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,95   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 0,95   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,77  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,77  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 1,77  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) (SP56)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,51  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,51  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stationäre Versorgung  | 0,51 |
| Kommentar/ Erläuterung |      |

---



## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Dr. med. Andreas Hellwig                  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Geschäftsbereichsleiter Medizinmanagement |
| Telefon                       | 0234 509 8899                             |
| Fax                           | 0234 509 8323                             |
| E-Mail                        | qm@klinikum-bochum.de                     |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

|  |  |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Alle klinischen und betrieblichen Fachabteilungen. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | halbjährlich                                       |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Name                          | Dr. med. Andreas Hellwig   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Geschäftsbereichsleiter Medizinmanagement, Risikomanagementhauptverantwortlicher KKB |
| Telefon                       | 0234 509 8899  |
| Fax                           | 0234 509 8323  |
| E-Mail                        | qm@klinikum-bochum.de  |

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement

|  |  |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Geschäftsbereichsleiter Risikomanagement / Risikomanagementhauptverantwortlicher KKB / Qualitätsmanager, betrieblicher und klinischer Risikomanager inkl. Stellvertreter |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | quartalsweise  |

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben                    |
|------|--|----------------------------------|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Managementhandbuch<br>2019-05-31 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen   |                                  |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen   |                                  |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement   | Managementhandbuch<br>2018-07-17 |
| RM05 | Schmerzmanagement  | Managementhandbuch<br>2015-12-31 |
| RM06 | Sturzprophylaxe  | Managementhandbuch<br>2020-04-14 |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|---|---|
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Managementhandbuch<br>2017-12-30  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Managementhandbuch<br>2016-03-21  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Managementhandbuch<br>2019-12-19  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | <input checked="" type="checkbox"/> Tumorkonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Pathologiebesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Palliativbesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel<br><input checked="" type="checkbox"/> Andere Radiologiebesprechungen, GERD-Teamsitzungen |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |   |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen  | Managementhandbuch<br>2020-12-21  |
| RM18 | Entlassungsmanagement   | Managementhandbuch<br>2020-02-25  |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

|  |   |
|--|---|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| Tagungsfrequenz  | monatlich   |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | z. B. Wechsel eines Inhalationssystems, Anschaffung neuer Flaschenwärmer etc.). Fortlaufendes Maßnahmencontrolling, Bearbeitung von CIRS-Fällen in Regelkommunikation des QMs mit der Pflegedirektion, CIRS als Teil der Regelkommunikationen im Sicherheitsgremium sowie in der Informationssicherheit |

#### Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr.  | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem  | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 2016-12-22    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | monatlich     |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | halbjährlich  |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

|   |  |
|---|--|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz   | quartalsweise                          |

#### Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem  |
|--------|---|
| EF06   | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| Krankenhaustygeniker und Krankenhaustygenikerinnen        | 1                                   |   |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 1                                   |   |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 1                                   |   |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 24                                  | und weitere 6 Hygiene-Ansprechpartner (ohne Schulung) |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja  |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission                     |                                     | halbjährlich  |

### Vorsitzender der Hygienekommission

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Name                          | Prof. Dr. Eggert Stockfleth            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor                    |
| Telefon                       | 0234 509 2407                          |
| Fax                           | 0234 509 2414                          |
| E-Mail                        | aerztlicherdirektor@klinikum-bochum.de |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| Werden am Standort zentrale Venenkatheter eingesetzt?               | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| Hygienische Händedesinfektion   | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Beachtung der Einwirkzeit   | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel  | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaut   | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?       | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

#### Standard Liegedauer ZVK

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                           | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

|  |  |
|--|--|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja   |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja   |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja   |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor?   | <input checked="" type="checkbox"/> nein |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

|  |  |
|--|--|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--|--|

#### Der interne Standard thematisiert insbesondere

|  |  |
|--|--|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|   |  |
|---|--|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                                  | 24 ml/Patiententag                       |
| Ist eine Intensivstation vorhanden?   | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?              | <input checked="" type="checkbox"/> ja   |

#### A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|  |  |
|--|--|
| Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke ( <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html</a> )           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme   | Zusatzangaben  | Kommentar/ Erläuterung |
|------|--|--|------------------------|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> CDAD-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> HAND-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> MRSA-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> STATIONS-KISS |                        |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | MRE-Netzwerk NRW   |                        |

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme  | Zusatzangaben   | Kommentar/ Erläuterung |
|------|---|-----------------|------------------------|
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)                  | Zertifikat Gold |                        |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | jährlich        |                        |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                         | jährlich        |                        |

### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt   | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |                        |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   | Briefkästen hängen aus |
| Patientenbefragungen  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja   |                        |
| Einweiserbefragungen  | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |                        |

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name         | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon       | Fax | E-Mail                          |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----|---------------------------------|
| Heike Fabian | QMB                           | 0234 509 8976 |     | heike.fabian@klinikum-bochum.de |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | ja – Arzneimittelkommission |
|---|-----------------------------|

#### A-12.5.2 Verantwortliche Person

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Name                          | Dr. Irmgard Plößl                  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leiterin Zentralapotheke           |
| Telefon                       | 0234 509 2727                      |
| Fax                           |                                    |
| E-Mail                        | irmgard.ploessl@klinikum-bochum.de |

#### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Apotheker                          | 7 |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 7 |
| Kommentar/ Erläuterung                    |   |

#### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation

- Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u. Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben | Erläuterung |
|------|--|---------------|-------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen |               |             |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   | Erläuterung |
|------|--|---|-------------|
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |   |             |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service)   |   |             |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln   | <input checked="" type="checkbox"/> Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung<br><input checked="" type="checkbox"/> Zubereitung durch pharmazeutisches Personal<br><input checked="" type="checkbox"/> Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen  |             |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln  | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige elektronische Unterstützung (bei z.B. Bestellung, Herstellung, Abgabe)<br>Bestellung der Arzneimittel über ein Online-Bestellsystem. Bestellung zum Teil nur mit Patientenbezug möglich.<br>Bestellung patientenindividueller Zytostatikazubereitungen über ein Online-Arztmodul   |             |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern   | <input checked="" type="checkbox"/> Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br><input checked="" type="checkbox"/> andere Maßnahme<br>Abgabe von oralen Zytostatika nur patientenbezogen. Abgabe von oralen und s.c. MTX nur patientenbezogen für einen Applikationstag   |             |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung  | <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans<br><input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten |             |

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

trifft nicht zu / entfällt

## **A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V**

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

### **14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung**

Nichtteilnahme an der strukturierten Notfallversorgung.

### **14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung**

### **14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)**

|   |      |
|---|------|
| Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.  | nein |
| Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden. | nein |



## Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

### B-[1].1 Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation

|   |   |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 0102  |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                  |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Name                          | Dr. Sascha Unverricht                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                             |
| Telefon                       | 02327 / 807 - 71161                  |
| Fax                           |                                      |
| E-Mail                        | sascha.unverricht@klinikum-bochum.de |
| Strasse / Hausnummer          | Parkstraße 15                        |
| PLZ / Ort                     | 44866 Bochum                         |
| URL                           |                                      |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Name                          | Dr. Thomas Wesemann                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                           |
| Telefon                       | 02327 / 807 - 71161                |
| Fax                           |                                    |
| E-Mail                        | thomas.wesemann@klinikum-bochum.de |
| Strasse / Hausnummer          | Parkstraße 15                      |
| PLZ / Ort                     | 44688 Bochum                       |
| URL                           |                                    |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Name                          | Dr. Barbara Zeller          |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefärztin                  |
| Telefon                       | 02327 / 807 - 71255         |
| Fax                           |                             |
| E-Mail                        | b.zeller@klinikum-bochum.de |
| Strasse / Hausnummer          | Parkstraße 15               |
| PLZ / Ort                     | 44866 Bochum                |
| URL                           |                             |

### B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden  Ja  
 Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die  
 Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

### B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VI00 | geriatrische Rehabilitation   |                         |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                            |                         |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                         |                         |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |                         |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                              |                         |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                   |                         |
| VI35 | Endoskopie  |                         |
| VI44 | Geriatrische Tagesklinik  |                         |

### B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 3047 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

### B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| R26.8            | 260      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität   |
| S72.01           | 154      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| I50.01           | 113      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| S72.10           | 60       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| S32.1            | 59       | Fraktur des Os sacrum   |
| S72.04           | 58       | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal  |
| S72.40           | 57       | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet   |
| I63.4            | 53       | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| E86              | 52       | Volumenmangel   |
| I70.25           | 46       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| M16.7            | 42       | Sonstige sekundäre Koxarthrose  |
| S42.20           | 40       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S72.11           | 40       | Femurfraktur: Intertrochantär   |
| S32.4            | 38       | Fraktur des Acetabulums   |
| I70.24           | 35       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| S72.2            | 34       | Subtrochantäre Fraktur  |
| T84.04           | 33       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk  |
| M54.4            | 32       | Lumboischialgie   |
| T84.5            | 31       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| I63.3            | 30       | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien   |
| M48.06           | 30       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| S32.5            | 30       | Fraktur des Os pubis  |
| I63.5            | 29       | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                              |
| S42.21           | 29       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S00.05           | 25       | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S82.6            | 25       | Fraktur des Außenknöchels   |
| M17.5            | 24       | Sonstige sekundäre Gonarthrose  |
| M80.08           | 24       | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| J12.8            | 22       | Pneumonie durch sonstige Viren  |
| S06.5            | 22       | Traumatische subdurale Blutung  |
| S22.06           | 22       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| E11.74           | 21       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S32.01           | 21       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| G45.12           | 20       | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden   |
| N39.0            | 20       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| J18.9            | 18       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| I21.4            | 17       | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| M17.1            | 17       | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| T81.4            | 16       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J44.19           | 15       | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet                         |
| M16.1            | 15       | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| G20.11           | 14       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation  |
| S32.02           | 14       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| M96.88           | 13       | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen   |
| S42.3            | 13       | Fraktur des Humerusschaftes  |
| S52.50           | 13       | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet   |
| A46              | 12       | Erysipel [Wundrose]  |
| F01.3            | 12       | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz  |
| I48.0            | 12       | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| S82.18           | 12       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige   |
| G20.10           | 11       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation   |
| G40.2            | 11       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen                 |
| I25.13           | 11       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| S06.0            | 11       | Gehirnerschütterung  |
| S82.82           | 11       | Trimalleolarfraktur  |
| G62.88           | 10       | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien  |
| I26.0            | 10       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I50.14           | 10       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| K56.5            | 10       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| M84.15           | 10       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S20.2            | 10       | Prellung des Thorax  |
| S70.0            | 10       | Prellung der Hüfte   |
| S72.00           | 10       | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S72.3            | 10       | Fraktur des Femurschaftes  |
| T84.14           | 10       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                    |
| C79.5            | 9        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| J15.8            | 9        | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| K57.22           | 9        | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung   |
| L03.11           | 9        | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| S82.81           | 9        | Bimalleolarfraktur   |
| T84.7            | 9        | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                                |
| C18.7            | 8        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| E87.1            | 8        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| G30.1            | 8        | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn  |
| G45.02           | 8        | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                  |
| I26.9            | 8        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I70.23           | 8        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| J44.00           | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes       |
| J44.10           | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| K80.00           | 8        | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                               |
| S12.1            | 8        | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S32.04           | 8        | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| A04.70           | 7        | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                       |
| A09.9            | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs               |
| I63.8            | 7        | Sonstiger Hirninfarkt   |
| J44.09           | 7        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet     |
| K92.2            | 7        | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| M46.46           | 7        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M48.02           | 7        | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich   |
| M80.88           | 7        | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]       |
| R55              | 7        | Synkope und Kollaps   |
| S30.0            | 7        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S32.03           | 7        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S42.22           | 7        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| Z20.8            | 7        | Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten  |
| A41.9            | 6        | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| G20.21           | 6        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation                                |
| I11.91           | 6        | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise               |
| I50.13           | 6        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| K56.4            | 6        | Sonstige Obturation des Darmes  |
| M25.55           | 6        | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          |
| S52.6            | 6        | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| S80.0            | 6        | Prellung des Knies  |
| S82.28           | 6        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| T79.68           | 6        | Traumatische Muskelschämie sonstiger Lokalisation   |
| T84.05           | 6        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk  |
| I06.0            | 5        | Rheumatische Aortenklappenstenose   |
| I61.1            | 5        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal  |
| I61.8            | 5        | Sonstige intrazerebrale Blutung   |
| I62.02           | 5        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch  |
| J69.0            | 5        | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| L89.34           | 5        | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein   |
| N17.93           | 5        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| N18.5            | 5        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| N30.0            | 5        | Akute Zystitis  |
| S00.95           | 5        | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                                       |
| S22.44           | 5        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen   |
| S52.30           | 5        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S52.51           | 5        | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur   |
| S82.0            | 5        | Fraktur der Patella   |
| T84.20           | 5        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C34.9            | 4        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet   |
| G40.4            | 4        | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| G40.8            | 4        | Sonstige Epilepsien   |
| I06.2            | 4        | Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I48.2            | 4        | Vorhofflimmern, permanent   |
| I61.0            | 4        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal   |
| K22.6            | 4        | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K70.3            | 4        | Alkoholische Leberzirrhose  |
| M16.3            | 4        | Sonstige dysplastische Koxarthrose  |
| M16.5            | 4        | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   |
| M51.1            | 4        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| N17.92           | 4        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| S06.6            | 4        | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S22.04           | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8   |
| S22.05           | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| S32.3            | 4        | Fraktur des Os ilium  |
| S40.0            | 4        | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S70.1            | 4        | Prellung des Oberschenkels  |
| S76.1            | 4        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris  |
| T84.6            | 4        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                     |
| B99              | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| C18.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| C18.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon transversum   |
| C20              | < 4      | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C44.3            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                        |
| C61              | < 4      | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| C64              | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken  |
| E85.4            | < 4      | Organbegrenzte Amyloidose   |
| E87.6            | < 4      | Hypokaliämie  |
| G45.82           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.89           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet       |
| I44.2            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I63.1            | < 4      | Hirinfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien   |
| I65.2            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I95.1            | < 4      | Orthostatische Hypotonie  |
| K25.0            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K55.0            | < 4      | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K57.31           | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung   |
| K81.1            | < 4      | Chronische Cholezystitis  |
| M16.6            | < 4      | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig  |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz  |
| R42              | < 4      | Schwindel und Taumel  |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen  |
| S22.43           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S32.05           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L5   |
| S42.00           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S42.03           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| S42.29           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S52.8            | < 4      | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S72.08           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile   |
| S73.00           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S82.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.31           | < 4      | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| T82.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen    |
| T84.10           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion               |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| C15.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| C18.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C34.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C34.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C44.4            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                |
| C56              | < 4      | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C66              | < 4      | Bösartige Neubildung des Ureters   |
| C68.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Urethra  |
| E11.73           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| F05.1            | < 4      | Delir bei Demenz   |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs   |
| F32.2            | < 4      | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F41.3            | < 4      | Andere gemischte Angststörungen  |
| G20.20           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation                                      |
| G23.2            | < 4      | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]  |
| I11.01           | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                      |
| I20.8            | < 4      | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| I21.0            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I25.12           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung  |
| I25.5            | < 4      | Ischämische Kardiomyopathie  |
| I33.0            | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| I35.2            | < 4      | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I47.1            | < 4      | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I60.8            | < 4      | Sonstige Subarachnoidalblutung   |
| I61.2            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet   |
| I61.3            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm  |
| I61.4            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn  |
| I62.00           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut  |
| I62.01           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut   |
| I63.0            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien   |
| I63.2            | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                  |
| I65.1            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. basilaris  |
| I67.3            | < 4      | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie   |
| I67.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten  |
| I71.4            | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I72.4            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| I72.8            | < 4      | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien   |
| I74.2            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten   |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| I87.20           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| J18.1            | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| J96.01           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]   |
| K25.5            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation  |
| K26.5            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation   |
| K29.1            | < 4      | Sonstige akute Gastritis  |
| K29.6            | < 4      | Sonstige Gastritis  |
| K35.31           | < 4      | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur  |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                            |
| K40.90           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                        |
| K44.0            | < 4      | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K50.1            | < 4      | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| K57.11           | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung  |
| K63.1            | < 4      | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| K66.1            | < 4      | Hämoperitoneum  |
| K71.7            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber  |
| K81.0            | < 4      | Akute Cholezystitis   |
| M17.0            | < 4      | Primäre Gonarthrose, beidseitig   |
| M19.21           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                           |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| M48.07           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich  |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M60.05           | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                    |
| M80.00           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen  |
| M80.05           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.16           | < 4      | Nichtvereinigung der Fraktarenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M87.95           | < 4      | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| N12              | < 4      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet  |
| N18.4            | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4   |
| R06.0            | < 4      | Dyspnoe   |
| R10.4            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| R13.0            | < 4      | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme  |
| R40.0            | < 4      | Somnolenz   |
| R54              | < 4      | Senilität   |
| R63.4            | < 4      | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| S12.0            | < 4      | Fraktur des 1. Halswirbels  |
| S12.21           | < 4      | Fraktur des 3. Halswirbels  |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S22.02           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4   |
| S22.32           | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S22.42           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen  |
| S27.0            | < 4      | Traumatischer Pneumothorax  |
| S42.24           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S42.40           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S43.01           | < 4      | Luxation des Humerus nach vorne  |
| S46.0            | < 4      | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| S52.01           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S52.10           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.4            | < 4      | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert  |
| S72.05           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Basis   |
| S82.38           | < 4      | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige  |
| S82.40           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S92.3            | < 4      | Fraktur der Mittelfußknochen   |
| T84.11           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm   |
| T84.15           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel                                     |
| Z22.8            | < 4      | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten   |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs   |
| A40.8            | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A48.1            | < 4      | Legionellose mit Pneumonie   |
| A48.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten   |
| A49.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A85.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis   |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation   |
| B37.81           | < 4      | Candida-Ösophagitis  |
| C15.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C16.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| C16.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C16.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| C18.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |
| C18.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]   |
| C18.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C18.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| C24.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]   |
| C25.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C34.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| C34.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| C44.7            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C50.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse  |
| C68.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C71.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnstamm  |
| C71.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C71.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C88.40           | < 4      | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D12.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute  |
| D32.9            | < 4      | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet   |
| D38.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| D40.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Prostata  |
| D43.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| D46.7            | < 4      | Sonstige myelodysplastische Syndrome   |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D50.8            | < 4      | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| D86.0            | < 4      | Sarkoidose der Lunge   |
| E10.11           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                    |
| E11.11           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.40           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E11.72           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet         |
| E27.1            | < 4      | Primäre Nebennierenrindensuffizienz  |
| E51.2            | < 4      | Wernicke-Enzephalopathie   |
| E53.8            | < 4      | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes   |
| E83.58           | < 4      | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels  |
| F01.2            | < 4      | Subkortikale vaskuläre Demenz  |
| F01.8            | < 4      | Sonstige vaskuläre Demenz  |
| F03              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Demenz   |
| F10.6            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom   |
| F25.8            | < 4      | Sonstige schizoaffektive Störungen   |
| F31.0            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode   |
| F31.2            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F31.3            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode  |
| F33.1            | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode   |
| F33.8            | < 4      | Sonstige rezidivierende depressive Störungen   |
| F41.2            | < 4      | Angst und depressive Störung, gemischt   |
| F45.41           | < 4      | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren   |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom   |
| G12.2            | < 4      | Motoneuron-Krankheit   |
| G23.3            | < 4      | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]   |
| G25.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen  |
| G25.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen  |
| G31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems  |
| G35.30           | < 4      | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                             |
| G40.1            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen           |
| G40.6            | < 4      | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)  |
| G41.0            | < 4      | Grand-Mal-Status   |
| G41.2            | < 4      | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen   |
| G44.2            | < 4      | Spannungskopfschmerz   |
| G61.8            | < 4      | Sonstige Polyneuritiden  |
| G62.80           | < 4      | Critical-illness-Polyneuropathie   |
| G91.1            | < 4      | Hydrocephalus occlusus   |
| H81.1            | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| H81.2            | < 4      | Neuropathia vestibularis   |
| H90.6            | < 4      | Kombinierter beidseitiger Hörverlust durch Schallleitungs- und Schallempfindungsstörung  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I05.2            | < 4      | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I06.1            | < 4      | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz   |
| I11.90           | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                   |
| I13.21           | < 4      | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I21.1            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I25.11           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| I31.2            | < 4      | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert  |
| I35.1            | < 4      | Aortenklappeninsuffizienz  |
| I38              | < 4      | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet  |
| I44.1            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| I45.2            | < 4      | Bifaszikulärer Block   |
| I48.3            | < 4      | Vorhofflattern, typisch  |
| I48.4            | < 4      | Vorhofflattern, atypisch   |
| I49.0            | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I50.12           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung   |
| I60.9            | < 4      | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| I61.9            | < 4      | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| I62.9            | < 4      | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet  |
| I63.9            | < 4      | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| I65.0            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. vertebralis  |
| I71.01           | < 4      | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.1            | < 4      | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| I71.2            | < 4      | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I71.3            | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert  |
| I73.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten  |
| I74.5            | < 4      | Embolie und Thrombose der A. iliaca  |
| I77.5            | < 4      | Arteriennekrose  |
| I77.80           | < 4      | Penetrierendes Aortenulcus [PAU]   |
| I80.28           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I83.0            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| I83.1            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.2            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| I85.0            | < 4      | Ösophagusvarizen mit Blutung   |
| I87.21           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration  |
| J14              | < 4      | Pneumonie durch Haemophilus influenzae   |
| J15.2            | < 4      | Pneumonie durch Staphylokokken   |
| J15.5            | < 4      | Pneumonie durch Escherichia coli   |
| J15.6            | < 4      | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien  |
| J18.0            | < 4      | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J20.8            | < 4      | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J22              | < 4      | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| J38.01           | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, partiell  |
| J44.01           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und <50 % des Sollwertes            |
| J44.02           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes            |
| J44.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes                           |
| J44.89           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet   |
| J64              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose  |
| J69.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| J80.02           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]   |
| J95.80           | < 4      | Iatrogener Pneumothorax  |
| K21.0            | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| K26.0            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| K26.6            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation  |
| K26.7            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| K29.0            | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis   |
| K29.9            | < 4      | Gastroduodenitis, nicht näher bezeichnet   |
| K35.8            | < 4      | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K40.31           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie  |
| K41.40           | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet  |
| K42.0            | < 4      | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K43.0            | < 4      | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K43.2            | < 4      | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K44.9            | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| K55.22           | < 4      | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus  |
| K56.2            | < 4      | Volvulus   |
| K57.02           | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung   |
| K61.2            | < 4      | Anorektalabszess   |
| K62.3            | < 4      | Rektumprolaps  |
| K63.2            | < 4      | Darmfistel   |
| K65.00           | < 4      | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)  |
| K71.6            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K74.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| K76.7            | < 4      | Hepatorenales Syndrom  |
| K80.01           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K80.11           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K80.21           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K80.30           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K82.3            | < 4      | Gallenblasenfistel   |
| K83.0            | < 4      | Cholangitis  |
| K85.90           | < 4      | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K86.1            | < 4      | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| K91.2            | < 4      | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf   |
| L12.0            | < 4      | Bullöses Pemphigoid  |
| L40.0            | < 4      | Psoriasis vulgaris   |
| L40.8            | < 4      | Sonstige Psoriasis   |
| L89.17           | < 4      | Dekubitus, Stadium 2: Ferse  |
| L89.36           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter   |
| M00.82           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M00.86           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M00.96           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M12.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M17.3            | < 4      | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M17.4            | < 4      | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig   |
| M19.27           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                               |
| M20.4            | < 4      | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |
| M24.41           | < 4      | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]     |
| M31.3            | < 4      | Wegener-Granulomatose  |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica   |
| M42.17           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich  |
| M43.16           | < 4      | Spondylolisthesis: Lumbalbereich   |
| M46.40           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M46.45           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich   |
| M47.26           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| M48.00           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M48.05           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich   |
| M51.0            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie   |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie  |
| M60.89           | < 4      | Sonstige Myositis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M65.11           | < 4      | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                   |
| M65.24           | < 4      | Tendinitis calcarea: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M70.4            | < 4      | Bursitis praepatellaris  |
| M79.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M80.01           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.02           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M80.06           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M80.85           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| M84.03           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.12           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.13           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.45           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M86.15           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                            |
| M86.18           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M86.48           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M87.35           | < 4      | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                       |
| M96.0            | < 4      | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese  |
| N13.6            | < 4      | Pyonephrose  |
| N13.9            | < 4      | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| N17.83           | < 4      | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3   |
| N17.89           | < 4      | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet  |
| N20.0            | < 4      | Nierenstein  |
| N20.1            | < 4      | Ureterstein  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| N39.48           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz  |
| R02.07           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen |
| R05              | < 4      | Husten  |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| R29.6            | < 4      | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R50.80           | < 4      | Fieber unbekannter Ursache  |
| R50.88           | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| R51              | < 4      | Kopfschmerz   |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung   |
| S00.01           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde                                 |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur  |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur   |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens  |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                       |
| S06.4            | < 4      | Epidurale Blutung   |
| S06.9            | < 4      | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet   |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung  |
| S12.22           | < 4      | Fraktur des 4. Halswirbels  |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels  |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels  |
| S13.14           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C4/C5   |
| S22.03           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| S22.1            | < 4      | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule   |
| S22.40           | < 4      | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet   |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax  |
| S32.2            | < 4      | Fraktur des Os coccygis   |
| S32.7            | < 4      | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens                      |
| S32.81           | < 4      | Fraktur: Os ischium   |
| S42.02           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel  |
| S42.12           | < 4      | Fraktur der Skapula: Akromion   |
| S42.13           | < 4      | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus  |
| S42.14           | < 4      | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae                                  |
| S42.41           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär   |
| S43.00           | < 4      | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet                    |
| S43.08           | < 4      | Luxation sonstiger Teile der Schulter   |
| S52.20           | < 4      | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.52           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S60.2            | < 4      | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S72.02           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung                                    |
| S72.41           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                   |
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |
| S72.7            | < 4      | Multiple Frakturen des Femurs   |
| S72.9            | < 4      | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S80.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                      |
| S82.5            | < 4      | Fraktur des Innenknöchels   |
| S82.9            | < 4      | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                       |
| S83.0            | < 4      | Luxation der Patella  |
| S83.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies               |
| S92.0            | < 4      | Fraktur des Kalkaneus   |
| S92.1            | < 4      | Fraktur des Talus   |
| T14.1            | < 4      | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion                                   |
| T20.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T20.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T59.7            | < 4      | Toxische Wirkung: Kohlendioxid   |
| T79.69           | < 4      | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T82.3            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate   |
| T85.88           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert                      |
| T87.4            | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| T88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| T89.03           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige   |
| Z11              | < 4      | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten   |

### B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-550.1        | 2870   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                |
| 9-984.7        | 1194   | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 3-200          | 831    | Native Computertomographie des Schädels  |
| 1-632.0        | 677    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 9-984.8        | 557    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 8-020.y        | 553    | Therapeutische Injektion: N.n.bez.   |
| 9-984.b        | 506    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 8-800.c0       | 326    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-228          | 270    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 1-613          | 250    | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop   |
| 3-80x          | 239    | Andere native Magnetresonanztomographie  |
| 3-035          | 237    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                             |
| 9-984.6        | 231    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 1-440.a        | 216    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 3-800          | 164    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-225          | 159    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 9-984.9        | 154    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 1-207.0        | 137    | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 3-802          | 134    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 9-401.22       | 134    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                 |
| 8-550.0        | 130    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten                 |
| 3-203          | 118    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-930          | 109    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes        |
| 8-933          | 109    | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 3-220          | 100    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 1-650.2        | 78     | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-222          | 76     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-841          | 71     | Magnetresonanztomographie   |
| 1-206          | 70     | Neurographie  |
| 8-900          | 67     | Intravenöse Anästhesie  |
| 3-206          | 62     | Native Computertomographie des Beckens  |
| 8-522.d0       | 61     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung       |
| 3-205          | 58     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-916.a1       | 55     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 8-522.90       | 55     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung  |
| 5-431.20       | 52     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 8-701          | 52     | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-831.0        | 47     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 3-052          | 46     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 1-204.2        | 45     | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 3-820          | 43     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-820.40       | 43     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 3-823          | 41     | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 1-444.7        | 40     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 3-207          | 40     | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-869.1        | 38     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 1-901.0        | 35     | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach  |
| 1-902.0        | 35     | Testpsychologische Diagnostik: Einfach  |
| 3-202          | 35     | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-511.41       | 34     | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 9-404.0        | 34     | Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 1-651          | 33     | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 8-706          | 33     | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-916.a0       | 30     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-449.d3       | 29     | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 3-608          | 28     | Superselektive Arteriographie   |
| 3-607          | 26     | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 5-469.20       | 26     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-896.1g       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                      |
| 8-527.8        | 25     | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC)                   |
| 1-266.0        | 24     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 8-812.51       | 24     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 1-650.1        | 23     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 3-605          | 23     | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 9-410.04       | 23     | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag  |
| 1-620.00       | 22     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 3-804          | 22     | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-83b.c6       | 22     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 3-208          | 21     | Native Computertomographie der peripheren Gefäße   |
| 5-452.61       | 21     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                  |
| 8-800.c1       | 21     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 9-984.a        | 21     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 3-600          | 20     | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 3-601          | 20     | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 8-83b.d        | 20     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von flexiblen intrakraniellen Aspirationsmikrokathetersystemen  |
| 8-836.80       | 19     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell  |
| 1-208.4        | 18     | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP]   |
| 1-275.0        | 18     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-471.0        | 18     | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |
| 5-501.00       | 18     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch   |
| 5-98c.0        | 18     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                |
| 8-83b.4        | 18     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems   |
| 8-83b.80       | 18     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 3-602          | 17     | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 3-84x          | 17     | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren   |
| 5-866.5        | 17     | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 8-190.23       | 17     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 5-032.02       | 16     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-469.d3       | 16     | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-790.5f       | 16     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |
| 8-152.1        | 16     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-812.60       | 16     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 8-83b.c5       | 16     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker   |
| 3-828          | 15     | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 8-020.8        | 15     | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 9-401.00       | 15     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 1-620.0x       | 14     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige   |
| 3-82x          | 14     | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel  |
| 5-340.0        | 14     | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-399.5        | 14     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                               |
| 5-541.0        | 14     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.j5       | 14     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 1-620.02       | 13     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie  |
| 5-984          | 13     | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-83b.ax       | 13     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von Rekanalisationssystemen zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse: Sonstige  |
| 1-620.03       | 12     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung   |
| 1-642          | 12     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 5-572.1        | 12     | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-790.5e       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 5-839.5        | 12     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation  |
| 8-821.2        | 12     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)  |
| 8-98g.14       | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-208.2        | 11     | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]   |
| 3-056          | 11     | Endosonographie des Pankreas   |
| 5-386.a5       | 11     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-783.0x       | 11     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige   |
| 5-824.21       | 11     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |
| 5-865.7        | 11     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 8-190.21       | 11     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-528.9        | 11     | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: Feldfestlegung mit Simulator, mit 3D-Plan   |
| 1-635.0        | 10     | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-386.a6       | 10     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-545.1        | 10     | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-831.0        | 10     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe   |
| 5-835.9        | 10     | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)  |
| 5-835.b0       | 10     | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-896.1f       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-930.00       | 10     | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-930.4        | 10     | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch   |
| 8-550.2        | 10     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten  |
| 1-503.4        | 9      | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule   |
| 3-138          | 9      | Gastrographie  |
| 5-311.1        | 9      | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-393.55       | 9      | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural  |
| 5-513.f0       | 9      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-832.2        | 9      | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-864.5        | 9      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 8-125.1        | 9      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-836.0c       | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-83b.84       | 9      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver-System                                       |
| 1-650.0        | 8      | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 3-055.0        | 8      | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 3-221          | 8      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-805          | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-825          | 8      | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-377.30       | 8      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation                                      |
| 5-513.1        | 8      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-794.1f       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 5-839.a0       | 8      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufriechung: 1 Wirbelkörper                 |
| 5-83w.0        | 8      | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers   |
| 5-865.8        | 8      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-98a.0        | 8      | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie   |
| 8-176.1        | 8      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)   |
| 8-800.c3       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-83b.50       | 8      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon  |
| 8-98g.12       | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.13       | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 1-632.1        | 7      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 3-604          | 7      | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 5-394.0        | 7      | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 8-016          | 7      | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung   |
| 8-837.00       | 7      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-83b.85       | 7      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver-Systeme                                      |
| 1-843          | 6      | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-137          | 6      | Ösophagographie   |
| 3-201          | 6      | Native Computertomographie des Halses   |
| 3-606          | 6      | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 5-394.2        | 6      | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates  |
| 5-429.e        | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion  |
| 5-469.w3       | 6      | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-541.4        | 6      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-837.00       | 6      | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper  |
| 5-83b.54       | 6      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente   |
| 5-864.9        | 6      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel  |
| 5-896.14       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                            |
| 8-522.b0       | 6      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung               |
| 8-810.j4       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                     |
| 8-836.7c       | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-83b.0c       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 8-915          | 6      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-917.03       | 6      | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                      |
| 3-13a          | 5      | Kolonkontrastuntersuchung   |
| 3-753.1        | 5      | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit diagnostischer Computertomographie  |
| 3-806          | 5      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-433.52       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 5-452.60       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen               |
| 5-469.e3       | 5      | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-469.t3       | 5      | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-469.u3       | 5      | Andere Operationen am Darm: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration: Endoskopisch   |
| 5-469.x3       | 5      | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch  |
| 5-46a.0        | 5      | Weitere Operationen am Darm: Endoskopische Stentfixierung durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip  |
| 5-572.0        | 5      | Zystostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-790.1f       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                  |
| 5-794.af       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                     |
| 5-832.5        | 5      | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total  |
| 5-850.b9       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 5-865.6        | 5      | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.0g       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß   |
| 5-896.1d       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß  |
| 5-896.1e       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.74       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.a4       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal  |
| 5-983          | 5      | Reoperation   |
| 8-146.y        | 5      | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez.   |
| 8-148.0        | 5      | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-176.0        | 5      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)  |
| 8-190.22       | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-800.c2       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-812.52       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE  |
| 8-831.5        | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-83b.52       | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Doppellumenballon  |
| 8-98g.11       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-266.1        | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]  |
| 1-425.y        | 4      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: N.n.bez.   |
| 3-13c.2        | 4      | Cholangiographie: Über T-Drainage   |
| 3-223          | 4      | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-82a          | 4      | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-343.2        | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe   |
| 5-381.02       | 4      | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell  |
| 5-381.03       | 4      | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-393.9        | 4      | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)   |
| 5-395.61       | 4      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica   |
| 5-399.7        | 4      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-449.e3       | 4      | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-449.v3       | 4      | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-452.82       | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation  |
| 5-455.41       | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.72       | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-469.00       | 4      | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-501.20       | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch   |
| 5-511.01       | 4      | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-792.1g       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft  |
| 5-792.5g       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft  |
| 5-793.1r       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-794.0f       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal   |
| 5-794.k1       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 5-794.k6       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-830.0        | 4      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-836.35       | 4      | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente  |
| 5-839.60       | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 5-83b.55       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente   |
| 5-83b.57       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente  |
| 5-892.1e       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.14       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.0c       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-930.3        | 4      | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen  |
| 8-123.0        | 4      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel   |
| 8-123.1        | 4      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 8-144.0        | 4      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-190.20       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-529.8        | 4      | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung   |
| 8-640.0        | 4      | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-771          | 4      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.g1       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-812.53       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                    |
| 8-812.61       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-836.0s       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.n6       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen   |
| 8-83c.60       | 4      | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-853.82       | 4      | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                   |
| 8-987.13       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-208.6        | < 4    | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP]   |
| 1-247          | < 4    | Olfaktometrie und Gustometrie  |
| 1-266.2        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen  |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-440.9        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-444.6        | < 4    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 3-13x          | < 4    | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren   |
| 5-031.02       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-380.12       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-380.20       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.24       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-381.01       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-388.70       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-452.62       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge     |
| 5-454.10       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-462.1        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma  |
| 5-484.51       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-485.01       | < 4    | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch   |
| 5-513.20       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-541.3        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)  |
| 5-790.0f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal   |
| 5-790.8e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-790.8f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal  |
| 5-793.1n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 5-793.3r       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 5-800.3g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-820.00       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-836.38       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-839.90       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-83b.70       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment   |
| 5-86a.10       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                              |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-896.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                                 |
| 5-903.64       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-98c.2        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                                 |
| 8-152.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-154.y        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: N.n.bez.  |
| 8-173.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge   |
| 8-527.0        | < 4    | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach  |
| 8-528.6        | < 4    | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung  |
| 8-529.3        | < 4    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie  |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-821.0        | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen  |
| 8-835.8        | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren  |
| 8-836.7k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel   |
| 8-837.m0       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie   |
| 8-837.m1       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-837.s0       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems                   |
| 8-83c.70       | < 4    | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß  |
| 1-205          | < 4    | Elektromyographie [EMG]  |
| 1-265.3        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei intraventrikulären Leitungsstörungen (faszikuläre Blockierungen)   |
| 1-265.f        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-273.1        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 1-273.2        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens   |
| 1-273.5        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve  |
| 1-447          | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas  |
| 1-490.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 1-610.2        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie   |
| 1-611.0x       | < 4    | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt: Sonstige  |
| 1-630.1        | < 4    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-63a          | < 4    | Kapselendoskopie des Dünndarmes   |
| 1-656          | < 4    | Kapselendoskopie des Kolons   |
| 1-853.2        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 3-053          | < 4    | Endosonographie des Magens  |
| 3-13p          | < 4    | Projektionsradiographie der Leber mit Kontrastmittel  |
| 3-226          | < 4    | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-300.x        | < 4    | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Sonstige  |
| 3-705.1        | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-994          | < 4    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 5-031.5        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural  |
| 5-032.30       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                                  |
| 5-032.6        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal   |
| 5-311.0        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-340.c        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-380.11       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris                             |
| 5-380.70       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                     |
| 5-380.73       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese                                    |
| 5-381.54       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-381.70       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-383.70       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                            |
| 5-386.9b       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. femoralis                                  |
| 5-392.10       | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                     |
| 5-393.42       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral                          |
| 5-393.53       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes               |
| 5-393.54       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes              |
| 5-394.4        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-399.6        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch  |
| 5-429.d        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 5-431.0        | < 4    | Gastrostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-431.21       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-450.3        | < 4    | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)   |
| 5-452.63       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion  |
| 5-454.20       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.60       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-455.21       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-469.10       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch  |
| 5-469.s3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch   |
| 5-513.h0       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 5-513.h1       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen  |
| 5-514.50       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch   |
| 5-780.6e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals   |
| 5-782.3u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale   |
| 5-790.0d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken   |
| 5-792.k2       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft   |
| 5-793.k6       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-793.kr       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-794.0n       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-794.11       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal  |
| 5-794.2r       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-794.4f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal   |
| 5-794.kr       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-806.3        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose   |
| 5-810.40       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-820.41       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-836.36       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 5 Segmente   |
| 5-837.01       | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper   |
| 5-839.62       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente  |
| 5-839.a1       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperauffrischung: 2 Wirbelkörper |
| 5-83b.56       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente  |
| 5-83b.71       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente  |
| 5-850.b7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-850.ca       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.d7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-865.90       | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                                 |
| 5-865.91       | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen                               |
| 5-866.4        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-86a.13       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                  |
| 5-892.1x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige  |
| 5-895.24       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-896.1x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige  |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-903.54       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung    |
| 6-002.52       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g  |
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg  |
| 8-020.b        | < 4    | Therapeutische Injektion: Chemische Synoviorthese  |
| 8-100.8        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 8-126          | < 4    | Transanale Irrigation  |
| 8-191.40       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-201.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 8-800.g2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-803.2        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung   |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g  |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE  |
| 8-812.55       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE  |
| 8-835.30       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof  |
| 8-836.0e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.mh       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-83b.12       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Nicht sphärische Partikel   |
| 8-83b.35       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikroschrauben zur selektiven Embolisation: Großvolumige Metallspiralen [Volumencoils]   |
| 8-83b.70       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 8-840.0m       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis  |
| 8-84d.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 8-853.81       | < 4    | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.71       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-98g.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 9-401.23       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 9-500.1        | < 4    | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung   |
| 1-265.e        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern  |
| 1-275.1        | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel  |
| 1-275.2        | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel   |
| 1-275.3        | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung                           |
| 1-279.a        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung  |
| 1-421.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Supraglottis   |
| 1-421.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Glottis  |
| 1-422.01       | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Oropharynx: Tonsillen   |
| 1-430.00       | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zungenbiopsie   |
| 1-440.6        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge   |
| 1-448.0        | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber  |
| 1-480.4        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule   |
| 1-490.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Schulterregion   |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf  |
| 1-490.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-497.3        | < 4    | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Leber   |
| 1-555.0        | < 4    | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Duodenum  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-556.3        | < 4    | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon sigmoideum   |
| 1-611.00       | < 4    | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-652.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie  |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 1-710          | < 4    | Ganzkörperplethysmographie  |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 1-941.0        | < 4    | Komplexe Diagnostik bei myeloischen und lymphatischen Neoplasien: Komplexe Diagnostik   |
| 3-030          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel   |
| 3-055.1        | < 4    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber   |
| 3-13b          | < 4    | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)   |
| 3-227          | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-612.0        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene  |
| 3-612.5        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader  |
| 3-612.x        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige   |
| 3-705.0        | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-753.0        | < 4    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 3-826          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 5-030.31       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-030.32       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-030.72       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-030.x        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Sonstige  |
| 5-031.00       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-031.6        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural  |
| 5-032.00       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-032.01       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-032.10       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-032.21       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-032.32       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.42       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.a        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert pararektal-retroperitoneal  |
| 5-032.b        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal   |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 5-209.25       | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines Kochleaimplantates: Mit Einzelelektrode, gehörerhaltend                              |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-314.12       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit Anlegen eines Tracheostomas                               |
| 5-319.9        | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Einlegen oder Wechsel einer Stimmprothese   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-347.0        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung)  |
| 5-377.1        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                  |
| 5-377.6        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation        |
| 5-378.72       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-380.40       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia                                     |
| 5-380.54       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                    |
| 5-380.71       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                          |
| 5-380.84       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                        |
| 5-381.33       | < 4    | Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis  |
| 5-381.53       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-381.71       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-383.54       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa           |
| 5-383.71       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                 |
| 5-384.63       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal           |
| 5-384.72       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma              |
| 5-388.54       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-388.61       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica  |
| 5-388.65       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior  |
| 5-388.71       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-388.8x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige  |
| 5-388.93       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia   |
| 5-388.9d       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae  |
| 5-388.9g       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica superior  |
| 5-388.a6       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-393.36       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral  |
| 5-393.57       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch                       |
| 5-394.5        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-394.6        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-394.91       | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Transplantates: In ein vaskuläres Implantat                       |
| 5-395.70       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-395.71       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-395.93       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia  |
| 5-397.02       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell    |
| 5-397.9f       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. lienalis  |
| 5-39a.3        | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an Blutgefäßen: Zusammenfügen eines Venenbypass-Grafts aus mindestens zwei Teilstücken     |
| 5-401.10       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-413.00       | < 4    | Splenektomie: Partiiell: Offen chirurgisch  |
| 5-429.a        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-431.30       | < 4    | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Offen chirurgisch  |
| 5-433.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-433.21       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-434.x        | < 4    | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige   |
| 5-435.2        | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose   |
| 5-437.23       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-438.23       | < 4    | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-445.20       | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch   |
| 5-448.62       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch   |
| 5-449.s3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch  |
| 5-451.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-451.52       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation   |
| 5-451.a1       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation  |
| 5-452.6x       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige   |
| 5-452.80       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation  |
| 5-452.x2       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation  |
| 5-454.00       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.50       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-455.02       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.42       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                           |
| 5-455.52       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.61       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.62       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                       |
| 5-455.77       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.91       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.a1       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-455.c1       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-461.30       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-462.5        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma   |
| 5-463.11       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch  |
| 5-465.1        | < 4    | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-466.2        | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma  |
| 5-467.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum  |
| 5-467.01       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum   |
| 5-467.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-469.03       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch   |
| 5-469.70       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-470.2        | < 4    | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-471.11       | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 5-482.01       | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 5-482.x0       | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Peranal  |
| 5-484.31       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-484.52       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-489.d        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen  |
| 5-489.e        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion   |
| 5-489.k1       | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Peptid-Hydrogel bildend  |
| 5-511.11       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-511.21       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-511.42       | < 4    | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge  |
| 5-512.20       | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Offen chirurgisch   |
| 5-512.40       | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch  |
| 5-513.21       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 5-514.20       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Offen chirurgisch  |
| 5-516.0        | < 4    | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-518.40       | < 4    | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Exzision der Papilla duodeni major mit Replantation des Ductus choledochus: Offen chirurgisch  |
| 5-521.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision  |
| 5-521.2        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung   |
| 5-526.e1       | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-529.e0       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus: Offen chirurgisch          |
| 5-536.0        | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-542.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie   |
| 5-543.42       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal   |
| 5-545.x        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-546.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentoplastik   |
| 5-549.2        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum   |
| 5-590.21       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal                        |
| 5-706.0        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-780.4x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-780.6d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken  |
| 5-780.6t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-780.6x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                         |
| 5-782.21       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus proximal          |
| 5-782.a1       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal                     |
| 5-783.01       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus proximal  |
| 5-783.0f       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal  |
| 5-784.01       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal            |
| 5-784.02       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft               |
| 5-784.0f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal              |
| 5-784.1z       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Skapula    |
| 5-787.31       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.6f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |
| 5-787.7f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-787.xr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal   |
| 5-78a.02       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerusschaft   |
| 5-78a.1n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                        |
| 5-78a.5f       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                      |
| 5-78a.xx       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Sonstige  |
| 5-790.01       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                    |
| 5-790.12       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-790.28       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-790.3f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal        |
| 5-790.3g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft           |
| 5-790.4f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                           |
| 5-790.51       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal             |
| 5-790.5g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                  |
| 5-792.62       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                        |
| 5-792.6g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                          |
| 5-792.72       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft               |
| 5-792.k5       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft               |
| 5-792.k8       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                |
| 5-793.21       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal   |
| 5-793.2f       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal     |
| 5-793.be       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals                            |
| 5-793.bf       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                          |
| 5-793.kn       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                 |
| 5-794.0k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                        |
| 5-794.0r       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                         |
| 5-794.17       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-794.1k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal  |
| 5-794.1n       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal    |
| 5-794.1p       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula proximal |
| 5-794.4e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals   |
| 5-794.bf       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                       |
| 5-794.k7       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal             |
| 5-794.kj       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                   |
| 5-794.kk       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal            |
| 5-794.kp       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula proximal           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-79a.6k       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.00       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.2g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk   |
| 5-800.2h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-800.ag       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk   |
| 5-801.a0       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-805.8        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung   |
| 5-806.c        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates   |
| 5-810.60       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-811.20       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-811.24       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroulnargelenk  |
| 5-811.2h       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-811.30       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-811.35       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-812.5        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-812.e0       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-812.eh       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-814.7        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 5-821.18       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese   |
| 5-821.x        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige   |
| 5-824.1        | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Glenoidprothese  |
| 5-825.10       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Humeruskopfprothese   |
| 5-825.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Humeruskopfprothese   |
| 5-825.8        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Schultergelenk  |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)   |
| 5-829.k4       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-829.n        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-836.30       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment   |
| 5-836.55       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente   |
| 5-837.a0       | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper   |
| 5-839.0        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-839.61       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente   |
| 5-839.63       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-83a.02       | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente         |
| 5-83b.32       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente  |
| 5-83b.72       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente   |
| 5-850.c9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-850.d9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-850.dx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige  |
| 5-851.1a       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-851.89       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel                                  |
| 5-853.x8       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.08       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.71       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla   |
| 5-855.72       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-856.06       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion   |
| 5-859.12       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 5-859.18       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-864.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie   |
| 5-865.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart  |
| 5-865.5        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-869.2        | < 4    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-86a.11       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-872.0        | < 4    | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 5-892.0e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.0f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.15       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-892.1c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                       |
| 5-894.1e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                      |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-895.1f              | < 4           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel |
| 5-895.28              | < 4           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-895.2f              | < 4           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.35              | < 4           | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals           |
| 5-896.0e              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.0f              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.17              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-896.18              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm   |
| 5-900.04              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.1c              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.1d              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß  |
| 5-900.1e              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.1g              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 5-901.16              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Schulter und Axilla  |
| 5-902.44              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.4g              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.5f              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.64              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.55              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals  |
| 5-903.58              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm  |
| 5-903.5f              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.84              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-913.8f              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel  |
| 5-913.b4              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.b8              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterarm  |
| 5-913.b9              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Hand  |
| 5-913.be              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-913.bf              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-915.58              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Unterarm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-916.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.a2       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 5-930.01       | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-938.0        | < 4    | Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche  |
| 5-93a.0        | < 4    | Art der Konditionierung von entnommenen Gefäßen zur Transplantation: Ohne Verwendung von Chelatoren  |
| 5-986.00       | < 4    | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transoraler Zugangsweg  |
| 5-986.01       | < 4    | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transgastraler Zugangsweg   |
| 6-001.d4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 120 mg bis unter 160 mg   |
| 6-001.g8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 8.800 mg bis unter 11.200 mg  |
| 6-002.93       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 6-002.fh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 6.000 mg bis unter 7.000 mg   |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg  |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.pa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-002.r6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g  |
| 6-002.rj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 20,0 g bis unter 23,2 g  |
| 6-005.c        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Temozolomid, parenteral   |
| 6-007.63       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 1.920 mg bis unter 2.400 mg  |
| 6-007.66       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 3.360 mg bis unter 3.840 mg  |
| 6-007.e5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 4.900 mg bis unter 5.600 mg  |
| 6-009.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 6-00c.1        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral   |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-128          | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems   |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-178.g        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk  |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-190.40       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-192.1a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion          |
| 8-201.0        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidalgelenk   |
| 8-201.c        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk  |
| 8-390.y        | < 4    | Lagerungsbehandlung: N.n.bez.   |
| 8-527.1        | < 4    | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad                              |
| 8-529.7        | < 4    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung ohne individuelle Dosisplanung  |
| 8-543.33       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-561.1        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-607.0        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters  |
| 8-640.x        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Sonstige   |
| 8-642          | < 4    | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 8-716.10       | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung      |
| 8-800.g0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-800.g3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate                           |
| 8-810.e9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                            |
| 8-810.ea       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten                            |
| 8-810.j8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g                                       |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g                              |
| 8-810.w7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g                              |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE               |
| 8-812.5b       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE              |
| 8-812.63       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                         |
| 8-820.00       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 1 Plasmapherese  |
| 8-835.33       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 8-835.35       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen   |
| 8-836.02       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm  |
| 8-836.0m       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-836.0q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.70       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell   |
| 8-836.7e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.8k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.k0       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.kh       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-836.mj       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Venen abdominal und pelvin  |
| 8-836.n3       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen   |
| 8-837.m3       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-839.89       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr ungecoverten Stents                    |
| 8-83b.08       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                                    |
| 8-83b.51       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons   |
| 8-83b.82       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme           |
| 8-83b.83       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 8-83b.86       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretriever-Systeme      |
| 8-83b.fl       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm  |
| 8-840.0q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-840.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 8-840.1s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-853.86       | < 4    | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-854.62       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-854.67       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden  |
| 8-854.72       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 8-854.73       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-919          | < 4    | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-982.1        | < 4    | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-982.2        | < 4    | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98g.04       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage  |

### B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz  |                          |                       |                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)   |                          |                       |                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                                      |                          |                       |                         |
| AM12 | Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V |                          |                       |                         |

### B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|  |  |
|--|--|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| stationäre BG-Zulassung                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |



## B-[1].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 35,67    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 35,67    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 35,67    |
| Fälle je VK/Person                              | 85,42192 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 14,92     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,92     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |
| Stationäre Versorgung  | 14,92     |
| Fälle je VK/Person   | 204,22252 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin  |                         |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |                         |
| AQ42 | Neurologie  |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF05 | Betriebsmedizin   |                         |
| ZF09 | Geriatric   |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                         |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden –                                    |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin  |                         |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie                              |                         |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 102,57   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 102,57   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 102,57   |
| Fälle je VK/Person                              | 29,70654 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,02       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,02       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,02       |
| Fälle je VK/Person                              | 2987,25490 |

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 64,67    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 64,67    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 64,67    |
| Fälle je VK/Person                              | 47,11612 |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,05      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,05      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 6,05      |
| Fälle je VK/Person                              | 503,63636 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 28,66     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,66     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 28,66     |
| Fälle je VK/Person                              | 106,31542 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,21      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,21      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 8,21      |
| Fälle je VK/Person                              | 371,13276 |

#### Medizinische Fachangestellte

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 3,36 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,36 |

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |       |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |       |
| Stationäre Versorgung  | 3,36      |       |
| Fälle je VK/Person   | 906,84523 |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |           | 38,50 |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor  |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereichs                            |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |
| ZP07 | Geriatric   |                         |
| ZP08 | Kinästhetik   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |
| ZP25 | Gerontopsychiatrie  |                         |

## Teil C - Qualitätssicherung

### C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

### C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

### C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

### C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

|  |    |
|--|----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 16 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt   | 7  |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben   | 7  |

(\* nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)))

### C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr

#### 8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station          | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                              |
|---------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------------|---------------------|--|
| 0200          | Geriatric                | Station 6 - Akut | Nacht   | 75,00                          | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 5 - Akut | Nacht   | 91,67                          | 0                   | Station geschlossen, , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 8 - Akut | Nacht   | 100,00                         | 0                   |  |

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station          | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                |
|---------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------------|---------------------|--|
| 0200          | Geriatric                | Station 6 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 7 - Akut | Nacht   | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station A - Akut | Tag     | 91,67                          | 0                   | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 8 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station A - Akut | Nacht   | 91,67                          | 0                   | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 5 - Akut | Tag     | 91,67                          | 0                   | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 3 - Akut | Nacht   | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 3 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 2 - Akut | Nacht   | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 2 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 1 - Akut | Nacht   | 91,67                          | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 1 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 7 - Akut | Tag     | 100,00                         | 0                   |  |

## 8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station          | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                                |
|---------------|--------------------------|------------------|---------|---------------------------------|--|
| 0200          | Geriatric                | Station 5 - Akut | Tag     | 92,35                           | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 6 - Akut | Nacht   | 45,48                           | , , ,                                    |
| 0200          | Geriatric                | Station 8 - Akut | Nacht   | 96,44                           |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 8 - Akut | Tag     | 100,00                          |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 7 - Akut | Nacht   | 91,23                           |  |
| 0200          | Geriatric                | Station 7 - Akut | Tag     | 99,45                           |  |
| 0200          | Geriatric                | Station A - Akut | Nacht   | 45,34                           | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station A - Akut | Tag     | 73,63                           | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |
| 0200          | Geriatric                | Station 3 - Akut | Tag     | 95,34                           | , , ,                                    |
| 0200          | Geriatric                | Station 5 - Akut | Nacht   | 53,82                           | Station geschlossen, , , , , , , , , , , |

| <b>Fachabteilung</b> | <b>Pflegesensitiver Bereich</b> | <b>Station</b>   | <b>Schicht</b> | <b>Schichtbezogener Erfüllungsgrad</b> | <b>Kommentar</b> |
|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 0200                 | Geriatric                       | Station 2 - Akut | Tag            | 90,27                                  |                  |
| 0200                 | Geriatric                       | Station 3 - Akut | Nacht          | 93,70                                  |                  |
| 0200                 | Geriatric                       | Station 1 - Akut | Tag            | 86,48                                  |                  |
| 0200                 | Geriatric                       | Station 2 - Akut | Nacht          | 67,55                                  |                  |
| 0200                 | Geriatric                       | Station 1 - Akut | Nacht          | 57,46                                  |                  |
| 0200                 | Geriatric                       | Station 6 - Akut | Tag            | 79,45                                  |                  |