

Pat.: **Bulok, Hendrik**

Geb.Dat.: **08.07.1977, M**

Fall-Nr.: **22743916**

Status **fertig**

Laborbefund

Station / Ambulanz Covid-19 Abstriche für OEGD

Auftragsnummer

32012305

Auftragsannahme 23.12.2022 10:35

Probenentnahmedat.

23.12.2022 10:35

Importdatum

23.12.2022 17:16

Untersuchung

Wert

Einheit

Referenzbereich

kombinierter Oro- + Nasopharynx-
Abstrich

komb.Oro-
/Nasopharynx
-Abstrich

**SARS-CoV-2,PCR (VV-
Mitarbeiterscreening)**

pos

↑↑

negativ

E-Gen mit Ct 21 positiv

RdRP/S-Gen mit Ct 22 positiv

N-Gen mit Ct 21 positiv

Bei Erstnachweis bitte Rücksprache Infektiologie /Hygiene.

Allg. Kommentar:

Die Ct-Werte werden zusätzlich durch weitere Faktoren (wie z.B. Zeitpunkt der Probenannahme, den klinischen Verlauf und der Qualität der Abstrichentnahme) beeinflusst, der im Kontext klinischer und zeitlicher Parameter zu betrachte sind. Siehe auch

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htm